



95-402 VER. 02

CANVAC
INDOOR AIR QUALITY

CENTRALDAMMSUGARE

CANVAC
CENTRAL VACUUM SYSTEMS

TOPPTESTADE
ENERGIMYNDIGHETEN.SE **BÄSTA**
DAMMUPPTAGNINGEN

CANVAC



DAMMFRIARE HEM – CENTRALDAMMSUGAREN BLÅSER UT "STÄDLUFTEN" OCH MICRODAMMET UR Huset UTAN DYRA SPECIALFILTER.



LÅG LJUDNIVÅ! DU FÅR DET TYSTARE DÄR DU DAMMSUGER. CENTRAL-ENHETEN ÄR PLACERAD PÅ EN UNDANSKYMD PLATS. TÄNK DIG EN NÄSTAN LJUDLÖS DAMMSUGNING!



ULTRALÄTT MJUK STÄDSLÅNG SOM INTE STÖTER EMOT OCH SKAVER PÅ DIN INREDNING. ERGONOMISK STÄDUTRUSTNING MED SOFT-GRIP-HANDTAG.

SNABBARE STÄDNING

- Enkelt och bekvämt att använda – anslut bara städslangen till sugdosan och starta med on/off knappen på städhandtaget.
- Centraldammsugare virvlar inte upp damm när du städar som en vanlig dammsugare gör. Dammets sugkraft genom rörledning till centralenhetens behållare och sugluften släpps sedan ut genom en ventil i ytterväggen.
- Avancerad motorteknik ger dig en dammsugare med en sugkraft som inget smuts eller damm kan stå emot. Effektivare dammsugning och dammfriare inomhusmiljö.


TOPPTESTADE
ENERGIMYNDIGHETEN.SE **BÄSTA**
DAMMUPPTAGNINGEN

Q Premium är första Centraldammsugaren på svenska marknaden med trippel 5:or i dammupptagning. Energimyndighetens test ger Q Premium absolut högsta betyg!

Öppna dörren för ett nytt städliv! En "städledning" i huset borde vara lika självklar som el, vatten och avlopp!

På ren svenska – smutsen och dammet kommer aldrig att ta slut! Det klokaste du kan göra är att förenkla familjens städarbete med en centraldammsugare! från Canvac. Bygg in en ny städskvalitet i ditt hus – städa snabbare, mindre och tystare.





MONTERINGSPRINCIPEN ÄR DEN SAMMA OAVSETT HUS. DU GÖMMER UN DAN RÖRDRAGNINGEN PÅ VIND ELLER KÄLLARE – DRAR RÖR MELLAN VÅNINGAR GENOM T.EX. GARDEROBER. CENTRALENHETEN PLACERAR DU PÅ EN UNDANSKYMD PLATS.

RÖRDRAGNINGEN FÖRENKLAS AV ATT DU BARA BEHÖVER ETT SUG-UTTAG MITT I HUSET. MED EN 11 METER STÄDSLÅNG NÅR MAN I PRAKTIKEN EN VÅNINGSYTA PÅ 150 - 200 M².



FÖR INNEHÅLL SE SEPARAT PRODUKTBLAD.

VALFRITT RÖRSYSTEM. Q PIPE 50 MM, LIMMAT. DET TRADITIONELLA RÖRSYSTEMET FÖR CENTRALDAMM-SUGARE. STABILT, SÄKERT OCH VÄL BEPRÖVAT. Q PIPE 42 MM, LIMFRITT FÖR ENKEL OCH SNABB MONTERING. TILLVERKAT I MILJÖVÄNLIG POLYPROPEN.



FÖR INNEHÅLL SE SEPARAT PRODUKTBLAD.

CANVAC MASKINERNA LEVERERAS MED Q TOOL STÄDSET MED 9, 11 ELLER 15 METER STÄDSLÅNG. ON/OFF KNAPP I HANDTAGET.

ENKELT PÅ PLATS

- **Du köper din centraldammsugare som ett färdigt paket. – Bestäm modell, antal sugdosor och slanglängd så levereras det komplett.**
- **Canvac centraldammsugare passar i alla hus, både gamla och nya. Din återförsäljare hjälper dig att välja rätt paket och kan ge dig goda råd om hur du enklast monterar rörsystemet.**
- **Kan du montera en bokhylla från ett välkänt möbelvaruhus kan du montera in en centraldammsugare. Det tar mindre tid än du tror - montera på en helg!**

Paket

Allt du behöver för att installera en Canvac i din villa ingår i våra monteringspaket, från maskin, rör till städredskap!

Vi är helt säkra på att du kan installera en centraldammsugare i ditt hus oavsett hur det ser ut. Med vår steg-för-steg anvisning i handen installerar du din Canvac tryggt och enkelt. Behöver du hjälp med installationen kan många av våra återförsäljare hjälpa dig.



Q-SORTIMENTET FRÅN CANVAC – ETT GLOBALT SAMARBETE MED ETT AV VÅRA STÖRSTA SVENSKA FÖRETAG, ELECTROLUX MED UTVECKLING OCH TILLVERKNING I USA SOM GARANTERAR HÖGSTA FUNKTION OCH KVALITET.



CANVAC – INDOOR AIR QUALITY. VI ÄR EN AV SVERIGES LEDANDE AKTÖRER PÅ MARKNADEN FÖR CENTRALDAMMSUGARE SEDAN NÄSTAN 15 ÅR. GENOM CA 400 KUNNIGA ÅTERFÖRSÄLJARE KAN DU KÖPA VÅRA PRODUKTER ÖVER HELA LANDET.

TRYGGT ATT ÄGA

- **Canvac centraldammsugare byggs exklusivt för Canvac av Electrolux Central Vacuum Systems i USA – världens största och ledande tillverkare av centraldammsugare.**
- **Canvac centraldammsugare – driftsäkerhet och kvalitet utöver det vanliga – helt anpassade för den svenska marknadens höga kvalitetskrav och värderingar.**
- **5 års förlängd motorgaranti ingår alltid i köpet och 2 år på övriga delar.**

**5 ÅRS
MOTOR-
GARANTI**

Canvac centraldammsugare är konstruerade för att bara gå och gå och gå och...

Canvac centraldammsugare monterar du för att använda i många, många år. Du bygger in systemet i golv, tak och väggar. Det gör att vi ställer extra höga krav på materialkvalitet för att systemet ska fungera med topprestanda genom åren.

EN BÄTTRE INOMHUSMILJÖ!

Dammfriare

Mindre damm i luften och i rummet gör att familjen mår bättre. Centraldammsugaren drar dammet ut ur huset – år efter år utan att blåsa upp damm i rummet när du städar. Det krävs inga avancerade filter som till den vanliga dammsugaren för att rena dammluften eller förhindra lukt.

Tystare

När du har din dammsugare fast monterad i t.ex. källaren får du tystnaden som bonus när du städar. Du kan prata, lyssna på musik eller helt enkelt bara njuta av tystnaden – ingen högljudd dammsugare förföljer dig var du än går.

Du och familjen mår helt enkelt bättre med en centraldammsugare i huset!

Vi kallar det – Indoor Air Quality



CANVAC
CENTRAL VACUUM SYSTEMS

FÖR DIG SOM VILL HA DET BÄSTA – VARKEN MER ELLER MINDRE.

TOPPTESTADE
ENERGIMYNDIGHETEN.SE **BÄSTA**
DAMMUPPTAGNINGEN

Q PREMIUM MASKINERNA HAR VÅRA MEST KRAFTFULLA BY PASS MOTORER SOM GER EN DAMMSUGNINGSFÖRMÅGA UTÖVER DET VANLIGA OCH NU ÄR DET BEVISAT. Q PREMIUM BAG OCH Q PREMIUM LCD ÄR FÖRST I SVERIGE MED ATT FÅ HÖGSTA BETYG – TRIPPEL 5:OR I DAMMUPPTAGNING I ENERGIMYNDIGHETENS TEST.



Modellbeteckning	Q PREMIUM BAG	Q PREMIUM LCD
Mått diameter x höjd	28 x 73 cm	28 x 89 cm
Vikt (endast maskin)	11 kg	13,7 kg
Energiförbrukning	1750 W	1750 W
Spänning	230 V	230 V
Sugeffekt max (mätt vid motorn)	590 W	590 W
Max utflöde	59 l/sek	59 l/sek
Max vakuüm	30 kPa	30 kPa
Ljudnivå (vid aggregatet)	63 dBA	63 dBA
Ljudnivå (vid utblåset)	63 dBA	74 dBA
Påsvolym	23 l	23 l
Dammbehållare	-	15 liter
Säkring	10 A/Trög	10 A/Trög
Överhettningsskydd	Ja	Ja
Filter	Motorfilter	Självremsande
Motor	2-steps By Pass	2-steps By Pass
Digital display	Nej	Ja

Q PREMIUM^{BAG}

Q PREMIUM^{BAG} ÄR EN KOMPAKT MASKIN MED LÅG LJUDNIVÅ OCH HÖG DAMMUPPTAGNING. DAMMET SAMLAS UPP I EN STOR 23 LITERS DAMMSUGARPÅSE.

MED BY PASS MOTOR, 1750 W. Q PREMIUM^{BAG} HAR EN 2-STEGS HÖGPRESTERANDE BY PASS MOTOR SOM KLARAR ALLA TÄNKBARA HUSTYPER OCH STORLEKAR.

Q PREMIUM^{LCD}

DIGITAL DISPLAY FÖR KONTROLL AV DRIFTSFUNKTIONER. Q PREMIUM^{LCD} HAR CYKLONFILTRERING MED ETT INBYGGT SJÄLVRENSANDE FILTER SOM INNEBÄR ATT MASKINEN KAN ANVÄNDAS UTAN PÅSE. ÖNSKAR MAN AV HYGIENISKA SKÄL KAN ÄVEN PÅSE ANVÄNDAS. SUGUTTAG DIREKT PÅ MASKINEN SAMT DAMMHINK MED FÖNSTER.

MED BY PASS MOTOR, 1750 W. Q PREMIUM^{LCD} HAR EN 2-STEGS HÖGPRESTERANDE BY PASS MOTOR SOM KLARAR ALLA TÄNKBARA HUSTYPER OCH STORLEKAR.

Dammupptagning – betyg	Q PREMIUM BAG & Q PREMIUM LCD	1	2	3	4	5
Matta						●
Hårt golv						●
Hårt golv med springa						●

* LÄS HELA TESTEN PÅ WWW.ENERGIMYNDIGHETEN.SE



LÄTTANVÄND DIGITAL DISPLAY SOM BL.A. VISAR SUGEFFEKT, DRIFTSTID, TID OCH NÄR DET ÄR DAGS FÖR PÅSBYTE.



Q PREMIUM^{BAG} 23 LITERS DAMMPÅSAR BYTS ENKELT GENOM ATT LYFTA AV TOPPLOCKET.



Q PREMIUM^{LCD} MED CYKLONFILTRERING KAN ANVÄNDAS MED ELLER UTAN DAMMSUGARPÅSAR. ENKEL TÖMNING AV KÄRLET – VRID MOTSOLS.

TRE KVALITETSMEDVETNA MASKINER I EKONOMIKLASSEN

TOPPTESTADE

Q BASIC, Q CYKLON OCH CYKLON^{DL} ÄR VÅRA STANDARDMASKINER MED HÖG DRIFTSÄKERHET OCH FUNKTION SOM GEMENSAM NÄMNARE. TYSTGÅENDE.

WWW.ENERGIMYNDIGHETEN.SE



Modell beteckning	Q BASIC	Q CYKLON	Q CYKLON DL
Mått diameter x höjd	28 x 66 cm	28 x 84 cm	28 x 89 cm
Vikt (endast maskin)	8,9 kg	12,0 kg	13,6 kg
Energi-förbrukning	1 200 W	1 200 W	1 550 W
Spänning	230 V	230 V	230 V
Strömstyrka	6,1 amp	6,1 amp	7,2 amp
Sugeffekt max (mätt vid motorn)	515 W	515 W	530 W
Max utflöde	50 l/sek	50 l/sek	57,57 l/sek
Max vakuum	28 kPa	28 kPa	29 kPa
Ljudnivå (vid aggregatet)	62 dBA	62 dBA	61 dBA
Ljudnivå (vid utblåset)	56 dBA	56 dBA	61 dBA
Påsvolym	23 l	23 l	23 l
Dammbehållare	-	15 liter	15 liter
Säkring	10 A/Trög	10 A/Trög	10 A/Trög
Överhettningsskydd	Ja	Ja	Ja
Filter	Motorfilter	Självremsande	Självremsande
Motor	1-steps Through Flow	1-steps Through Flow	2-steps By Pass Flow



PRAKTISKT FÖNSTER I DAMMHINKEN FÖR ATT ENKELT KUNNA SE NÄR DET ÄR DAGS FÖR TÖMNING (CYKLON).



Q BASIC DAMMPÅSE BYTS ENKELT GENOM ATT LYFTA AV TOPPLOCKET.



Q CYKLON/CYKLON DL MED CYKLONFILTRERING KAN ANVÄNDAS MED ELLER UTAN DAMMSUGARPÅSAR. ENKEL TÖMNING AV KÄRLET.

Q BASIC

Q BASIC. KOMPACT OCH PRISVÄRD MASKIN MED ENBART PÅSTÖMNING.

MED THROUGH FLOW MOTOR, 1200 W.
REKOMMENDERAS TILL NORMALSTORA HUS.

Q CYKLON

Q CYKLON HAR CYKLONFILTRERING MED ETT INBYGGT SJÄLVRENSANDE FILTER SOM INNEBÄR ATT MASKINEN KAN ANVÄNDAS UTAN PÅSE. ÖNSKAR MAN AV HYGIENISKA SKÄL KAN ÄVEN PÅSE ANVÄNDAS.

MED THROUGH FLOW MOTOR, 1200 W.
REKOMMENDERAS TILL NORMALSTORA HUS.

Q CYKLON^{DL}

Q CYKLON DL HAR CYKLON FILTRERING MED ETT INBYGGT SJÄLVRENSANDE FILTER SOM INNEBÄR ATT MASKINEN KAN ANVÄNDAS UTAN PÅSE. ÖNSKAR MAN AV HYGIENISKA SKÄL KAN ÄVEN PÅSE ANVÄNDAS.

MED BY PASS MOTOR, 1550 W.
REKOMMENDERAS SPECIELLT TILL HUS DÄR EXTRA LÅNGA RÖRSYSTEM BEHÖVS.

Dammupptagning – betyg – Q BASIC , Q CYKLON & Q CYKLON DL	1	2	3	4	5
Matta				●	
Hårt golv					●
Hårt golv med springa					●

* LÄS HELA TESTEN PÅ WWW.ENERGIMYNDIGHETEN.SE

EXTRAUTRUSTNING



FÖR INNEHÅLL SE SEPARAT PRODUKTBLAD.

Q TOOL CLEANING SET
ETT STÅDSET TILL VARJE VÅNINGSPÅN
ELLER ETT EXTRA TILL GARAGET – GÖR
STÄDNINGEN ÄNNU SMIDIGARE.



Q TOOL RUG RAT ROTERANDE
MUNSTYCKE FÖR TEXTILIER,
MÖBLER OCH BILEN M.M.



SUGUTTAG FINNS I OLIKA
UTFÖRANDE BL.A. FÖR MONTERING
DIREKT PÅ RÖRSYSTEMET.



Q TOOL SOCKELUTTAG SOPAR BORT SMULORNA, AKTIVERAS
MED ETT FOTTRYCK. FINNS I VIT ELLER SVART PLAST, KAN
KOMPLETTERAS MED FRONTBRICKA I ROSTFRITT STÅL.



Q TOOL SLINKY TELESKOPLANG MED HANDTAG. LÄNGD
FRÅN 1,5 M TILL 7,5 M. PRAKTISK UPPHÄNGNINGS-
ANORDNING MEDFÖLJER.



Q ROLLME CONNECTION
OBS! LEVERERAS UTAN SLANG



Q ROLLME BASIC
OBS! LEVERERAS UTAN SLANG

Q TOOL ROLLME. ETT GENIALT ENKELT SÄTT ATT HÅLLA ORDNING PÅ STÄD-
SLANGEN. RULLA UPP ELLER UT PÅ ETT PAR SEKUNDER. Q ROLLME CONNECTION
ANSLUT DIREKT TILL RÖRSYSTEMET, Q BASIC UTAN ANSLUTNING. BÅDA KAN
MONTERAS DIREKT MOT VÄGG ELLER I STÄDGARDEROB. PATENTSÖKT.



Q TOOL GROVIS, FÖRÄVSKILJARE.
SUGER UPP ASKA OCH VATTEN M.M.
ALLT SAMLAS I BEHÅLLAREN. ANSLUTS
I ETT HANDGREPP TILL DAMMSUGAR-
HANDTAGET (PASSAR ALLA DAMM-
SUGARE).



Q TOOL KOMPIS, TILLBEHÖRSPAKET-
GÖR GROVIS ÄNNU MER ANVÄND-
BAR. 4 METER STÄDSLANSAMT TVÅ
ANSLUTNINGSSADAPTRAR.



Q BAG DAMMPÅSE. FINNS I PAPPER-
OCH SYNTETKVALITET, BÅDA PÅ 23
LITER. KÖPS HOS DIN ÅTERFÖRSÄLJARE.

INDOOR

INDOOR AIR QUALITY!

VÅRA PRODUKTER VÄRMER, SVALKAR, RENAR, AVFUKTAR OCH HJÄLPER DIG STÄDA DAMMFRIARE.

VI VÅGAR PÅSTÅ ATT DIN INOMHUSLUFT/MILJÖ ÄR DEN ENSKILT VIKTIGASTE FAKTORN FÖR ATT BÅDE DU OCH DITT HUS SKA MÅ BRA.

BRA INOMHUSLUFT/MILJÖ GER ENERGI OCH VÄLBEFINNANDE.

ÅTERFÖRSÄLJARE: