



## HÅLLER FUKTEN OCH LUKTEN BORTA

Luftavfuktare Q DRY LOW TEMP/Q AIR D14




**MITSUBISHI  
ELECTRIC**

*Changes for the Better*

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| CANVAC QAIR D14      | 51-002 |  |
| CANVAC QDRY LOW TEMP | 51-003 |  |





### Ta bort källarlukten

Nu kan du börja använda gillestugan på allvar! **QAIR** ger dig samma fräscha inomhusmiljö i källaren som i resten av huset.



### Spar upp till 75% av energin

Torktumlaren sliter hårt på familjens kläder. Häng upp och torka tvätten inomhus med **QAIR istället** – precis som ute – fast året runt.

# QAIR LUFTAVFUKTARE **KRAMAR FUKTEN UR LUFTEN** SNABBT OCH EFFEKTIVT

Nu byter vi namn på våra Mitsubishi Electric luftavfuktare från QDRY till vårt nya koncept **QAIR**. Detta ger dig direkt ännu större trygghet i form av bra garantivillkor och service, men även tillgång till unik teknisk support.

**QAIR luftavfuktare från Mitsubishi Electric** är bland de absolut bästa som finns på den svenska marknaden, med den allra senaste innovativa tekniken. Mitsubishi Electric är en av världens främsta tillverkare av luftavfuktare och investerar stora resurser i att utveckla driftsäkra, energisnåla produkter med lättanvända funktioner.

I vanliga villakällare kan den relativa luftfuktigheten (RF) bli mer än 80% och ännu högre i dåligt dränerade källare och dåligt ventilerade utrymmen. Giftiga mögelsvampar kan få fäste och orsaka astma, utslag, infektioner och irriterade slemhinnor. Dammkvalster som orsakar allergier trivs också bra i fuktig miljö.

QAIR är konstruerad för att ge maximal effekt med en låg energiförbrukning. Välj lågtemperaturfunktion för att motverka kondens vid låga temperaturer. Välj mögelvakt och luftfuktigheten sänks automatiskt under 2–4 timmar per dygn för att motverka mögelangrepp. QAIR drar in fuktig, unken luft och släpper ut torr och varm luft – och dessutom renar de din inomhusluft – det kallar vi **Indoor Air Quality**.

**QAIR är lösningen på fuktproblem, mögel och unken luft!**





**Bäst i Test!**  
*Tyst, smal och lätt  
att flytta – passar  
överallt.*



**Liten i måtten  
och suverän  
för avfuktning i  
kalla utrymmen  
och för att torka  
tvätt.**

## Q AIR D14

Q AIR D14 har fått betyget "Bäst i test" av Råd & Rön för bl a de goda egenskaperna vid lågtemperaturdrift med låg energiåtgång. Den kan placeras direkt vid vägg och är smal, lätt och mycket enkel att flytta runt. En energisnål och exklusiv design med hög kapacitet och driftsäkerhet, med inbyggd mögelvakt.

Avfuktningsfunktionen kan köras automatiskt eller med anpassade driftslägen, med timerstyrt av- och påslag. Ljudnivån är låga 37dB. Till finesserna hör även torka tvätt-funktionen med 12-timmarsprogram – den anpassar automatiskt drifttiden efter hur mycket kläder och hur mycket fukt det finns i rummet allt för att minska energiåtgången och torka tvätten så snabbt som möjligt.

## Q DRY LOW TEMP

Q DRY LOW TEMP har en mycket högavfuktningskapacitet vid låga temperaturer tack vare den speciella sorptionstekniken. Vill du kunna flytta ut din luftavfuktare från bostaden till betydligt kallare utrymmen som garaget, husvagnen eller båten är den en idealisk lösning.

Driftprogram för mögelvakt i badrum ger en effektiv avfuktning och minskar risken för mögeltillväxt – passar alla utrymmen som behöver speciell mögelvakt. Välj mellan automatisk avfuktningsfunktion och anpassade driftslägen. Även Q DRY LOW TEMP har inbyggd torka tvätt-funktion.



- Automatisk/manuell luftavfuktning
- Lågtemperaturfunktion
- Torka tvätt-funktion
- Automatisk luftriktare
- On/off-timer
- Fotokatalytiskt filter
- Luftreningsfilter
- Mögelvakt
- Barnlås
- Drying Inside
- Slanganslutning till golvvbrunn



- Automatisk/manuell luftavfuktning
- Vädringsfunktion Deo-Dry
- Torka tvätt-funktion
- Automatisk luftriktare
- Off-timer
- Silverjonfilter
- Filterindikator för rengöring
- Mögelvakt
- Slanganslutning till golvvbrunn



| Teknisk Specifikation                      | Q DRY LOW TEMP                                                                                                                                                      | Q AIR D14                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer Canvac                       | 51-003                                                                                                                                                              | 51-002                                                                                                                                                                                                              |
| Produktbeteckning Mitsubishi Electric      | MJ-EZ6CX                                                                                                                                                            | MJ-E14CG                                                                                                                                                                                                            |
| Garantier                                  | 2 års garanti                                                                                                                                                       | 5 års kompressorgaranti,<br>2 års garanti övriga delar                                                                                                                                                              |
| Nätanslutning                              | 220–240V 50Hz                                                                                                                                                       | 220–240V 50Hz                                                                                                                                                                                                       |
| Eleffekt (max)                             | 305–590W                                                                                                                                                            | 275W                                                                                                                                                                                                                |
| Kapslingsklass                             | IP 21                                                                                                                                                               | IP 21                                                                                                                                                                                                               |
| Effektförbrukning i standbyläge            | CA 1 W                                                                                                                                                              | CA 1,5 W                                                                                                                                                                                                            |
| Köldmedium                                 | Saknar köldmedium (sorptionsteknik)                                                                                                                                 | R134a                                                                                                                                                                                                               |
| Dimensioner, höjd x bredd x djup           | 485 x 190 x 324 mm                                                                                                                                                  | 570 x 384 x 190 mm                                                                                                                                                                                                  |
| Vikt                                       | 7 kg                                                                                                                                                                | 11,7 kg                                                                                                                                                                                                             |
| Avfuktningkapacitet vid 30°C/80%           | 6 liter/dygn                                                                                                                                                        | 14 liter/dygn                                                                                                                                                                                                       |
| DRYING INSIDE funktion                     | Nej                                                                                                                                                                 | Ja (förhindrar dålig lukt när avfuktaren inte används – torkar maskinen invändigt)                                                                                                                                  |
| Vädringsfunktion Deo-Dry                   | Ja                                                                                                                                                                  | Nej                                                                                                                                                                                                                 |
| Cool Air                                   | Nej                                                                                                                                                                 | Nej                                                                                                                                                                                                                 |
| Barnlås                                    | Nej                                                                                                                                                                 | Ja                                                                                                                                                                                                                  |
| Torka tvätt-funktion                       | Ja, 3 lägen                                                                                                                                                         | Ja, 1 läge                                                                                                                                                                                                          |
| Ljudnivå hög/lågläge                       | 47/37 dB                                                                                                                                                            | 41/37 dB                                                                                                                                                                                                            |
| Ljudnivå vid torkning av tvätt             | 49 dB                                                                                                                                                               | 41 dB                                                                                                                                                                                                               |
| Funktionslägen                             | Auto, hög, låg & mögelvakt                                                                                                                                          | Auto, hög, låg, lågtemp luftrening & mögelvakt                                                                                                                                                                      |
| Lågtemperaturfunktion                      | Nej                                                                                                                                                                 | Ja                                                                                                                                                                                                                  |
| Arbetstemperatur                           | +1 °C – +35 °C                                                                                                                                                      | +1 °C – +35 °C                                                                                                                                                                                                      |
| Autoläge                                   | Ja                                                                                                                                                                  | Ja, vid kontinuerlig drift, 5 nivåer på relativ luftfuktighet kan förinställas                                                                                                                                      |
| Digital display                            | Nej                                                                                                                                                                 | Ja                                                                                                                                                                                                                  |
| Hygrostatens driftlägen                    | CA 55% relativ luftfuktighet                                                                                                                                        | 50/55/60/65/70% relativ luftfuktighet                                                                                                                                                                               |
| Visning av aktuell luftfuktighet           | Nej                                                                                                                                                                 | Ja                                                                                                                                                                                                                  |
| Varning för hög luftfuktighet              | Nej                                                                                                                                                                 | Ja, även när avfuktaren är avstängd                                                                                                                                                                                 |
| Mögelvakt                                  | Ja                                                                                                                                                                  | Ja                                                                                                                                                                                                                  |
| On/Off-timer                               | Nej                                                                                                                                                                 | Ja, steglöst tidsintervall, 1–9 tim                                                                                                                                                                                 |
| Off-timer                                  | Ja                                                                                                                                                                  | Ja                                                                                                                                                                                                                  |
| Ställbar luftriktare                       | Ja, svänger automatiskt, 3 lägen                                                                                                                                    | Ja, svänger automatiskt, 3 lägen                                                                                                                                                                                    |
| Air purifier (luftreningsfunktion)         | Nej                                                                                                                                                                 | Ja                                                                                                                                                                                                                  |
| Filter: Fotokatalytisk                     | Nej                                                                                                                                                                 | Luftrening med fotokatalytiskt filter i två lager. Partikelfilter tar bort pollen och dammpartiklar. Luftreningsfilter absorberar och bryter ner odörer och dålig lukt (ammoniak). Utbytbar samt tvättbart i vatten |
| Filter: Silverjoner                        | Ja. Steriliserande och luktbortagande filter med antibakteriella medel med silverjoner. Antiallergen, antivirus och sterilisering. Utbytbar samt tvättbart i vatten | Nej                                                                                                                                                                                                                 |
| Easy Dehumidifying                         | Nej                                                                                                                                                                 | Ja                                                                                                                                                                                                                  |
| Dräneringstank                             | 2,4 liter                                                                                                                                                           | 4 liter                                                                                                                                                                                                             |
| Anslutning med slang direkt till golvbrunn | Ja, slang ingår ej                                                                                                                                                  | Ja, slang ingår ej                                                                                                                                                                                                  |
| Rekommenderas för krypgrunder              | Nej                                                                                                                                                                 | Nej                                                                                                                                                                                                                 |



#### ÅTERFÖRSÄLJARE: