

Nilfisk Ryggdammsugare

Nilfisk GD 5/10/5 Batteri



Tar dammsugning till en högre nivå




En bra ryggdammsugare behöver ha många goda egenskaper. Den ska vara lätt att bära, ha jämn vikt-fördelning och ljudnivån ska vara låg. Samtidigt måste den ha tillräcklig effekt för snabb och effektiv rengöring, och dammpåsen måste vara tillräckligt stor för att inte behöva bytas oavbrutet.

Ryggdammsugaren GD 5/10/5 Batteri klarar alla dessa krav och med GD 5 batteri kommer en frihet utöver det vanliga. Ingen sladd att dra runt på, inget letande efter eluttag och ändå ett effektivt städredskap. GD 5 Batteri är utrustad med den absolut senaste batteritekniken och levereras med ett batteri som ger en drifttid på 30 min och en laddningstid på 45 min. Laddaren är byggd att klara två batterier så behövs ytterligare drifttid är det enkelt att komplettera med ytterligare ett batteri.



Lättinstallerat HEPA-filter som tillval för astmatiker och allergiker.




Tillbehören förvaras lättåtkomligt på bältet.



Stort urval av tillbehör för att uppfylla specifika krav.

Effektiv + komfort = ett rent nöje

- Den låga ljudnivån underlättar för städning i ljudkänsliga miljöer
- Den låga vikten och de bekväma axelremmarna underlättar vid långa arbetspass
- Hög filtrering med HEPA-filter som tillval
- Hållbar konstruktion ger längre livslängd
- 15 meters avtagbar kabel med säkerhetskoppling
- Lätt att förvara – kan ställas på golvet eller hängas på väggen
- Lämplig både för vänster- och högerhänta personer
- Utblåstluften är riktad från användaren
- Finns även i Batteriversion



Nilfisk GD 5 Back



Ryggdammsugarna GD 5/10/5 Batteri är perfekt när du vill rengöra på svåråtkomliga ställen.

Ergonomisk kvalitetsdesign



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Beteckning	Enhet	GD 5	GD 5 HEPA	GD 5 Batteri	GD 10
IP kapslingsklass	V	IP20	IP15.5	-	IP15.5
Märkeffekt	W	1300	1300	400	1300
Sugeffekt, motor	W	255	235	100 +/- 10	250
Sugeffekt i rörets ände	W	240	210	100 +/- 10	240
Luftflöde	l/sec.	40	37	30	40
Sug vid munstycket	kPa	24	24	20	23
Ljudnivå BS 5415	dB(A)	62	62	57	62
Ljudnivå IEC 704	dB(A)	77	77	76	77
Damppåsens kapacitet	litres	4	4	5	7
Kabellängd	m	15	15	-	15
Huvudfilteryta	cm ²	1400	1400	1400	2000
Längd x bredd x höjd	cm	38 x 26 x 57	38 x 26 x 57	38 x 33 x 70	8 x 29 x 59
Vikt	kg	4.2	4.4	7.7	4.6

☞ Specifikationer och detaljer kan ändras utan föregående meddelande.