

**INSTRUCTIONS FOR USE**  
**ORIGINAL INSTRUCTION**

**BRUGSANVISNING**

**BETRIEBSANLEITUNG**

**MODE D'EMPLOI**

**INSTRUCCIONES DE USO**


## **GD 5, GD 10**

**„**



|                   |    |
|-------------------|----|
| English.....      | 8  |
| Deutsch .....     | 11 |
| Français.....     | 14 |
| Nederlands .....  | 17 |
| Italiano .....    | 20 |
| Norsk .....       | 23 |
| Svenska.....      | 26 |
| Dansk.....        | 29 |
| Suomi.....        | 32 |
| Español.....      | 35 |
| Português.....    | 38 |
| Ελληνικά.....     | 41 |
| Türkçe.....       | 44 |
| Čeština.....      | 47 |
| Polski.....       | 50 |
| Magyar .....      | 53 |
| Română .....      | 56 |
| Български .....   | 59 |
| Русский.....      | 62 |
| Eesti.....        | 66 |
| Latviski .....    | 69 |
| Lietuviškai ..... | 72 |
| 中文 .....          | 75 |


**Hose connection**







**Adjustment of strap position  
on support plate**



**Adjustment of tension ties on  
the strap's support plate**




**Adjusting the vacuum cleaner  
to sit comfortably**




**Cord set**



**Cable relieve**






**Dust bag**





**Bag filter**



**HEPA filter**




**Pre filter to be replaced by use of every 5-10 dust bags**




**Exhaust filter to be replaced once/twice per year**




**Electro nozzle**



**Connection of bent end and handle grip**



**Extension tube**



**Round brush nozzle**



**Combi nozzle**



**Crevice nozzle**



# Svenska

## Bruksanvisning



Innan du tar apparaten i drift, ska du absolut läsa igenom detta dokument och förvara det så att det alltid finns till hands.

Innan dammsugaren används kontrollera att nätspänningen på datorn på maskinen överensstämmer med spänningen i fastigheten.

Apparaten är lämpad för yrkesmässig användning, som t.ex. inom

- Hotell, Skolor, Sjukhus, Fabriker, Butiker, Kontor, Uthyrningsföretag

## Avsedd användning

Maskinen är avsedd för att suga upp torrt, icke lättantändligt damm.

## Utmärkningar i bruksanvisningen



Fara som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.

### VARNING



Fara som kan leda till lätta personskador eller materiell skada.

### SE UPP

## Viktiga säkerhetsinstruktioner



- Maskinen får heller inte användas för att suga vatten, väskor eller antändbara gaser.
- Mekaniska eller elektriska säkerhetsanordningarna får inte ändras.
- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller med bristande erfarenhet och kunskap, om de hålls under uppsikt eller har fått instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och känner till riskerna.
- Barn bör hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
- Rengöring och användarunderhåll skall inte utföras av barn utan tillsyn av vuxen.
- Användare skall vara ordentligt instruerade i användningen av denna maskin.
- Denna maskin skall endast användas för torrt material.

### VARNING



- Denna maskin skall endast användas inomhus.
- Denna maskin skall endast förvaras inomhus.

### SE UPP

Denna maskin är försedd med en termobrytare för att skydda viktala delar mot överhettning. Skulle denna säkerhetsbrytare stänga av maskinen, tar det ca 5-10 minuter innan maskinen automatiskt startar igen. Slå av strömbrytaren och dra ur sladden, kontrollera sedan slang, dammpåse och filter för att säkerställa att ingenting hindrar luftflödet genom maskinen.

Filtret/filtrena på utvalda modeller i detta produktsortiment är tillverkade av HEPA-material. Denna maskin är inte HEPA-certifierad och skall inte användas i miljöer där godkända HEPA-maskiner krävs.

Dammsugaren levereras med en monterad dammpåse. Använd aldrig dammsugaren utan en korrekt monterad original Nilfisk dammpåse.

## Elektrisk anslutning



### VARNING

- Använd inte maskinen om kabeln eller stickkontakten visar tecken på skada. Kontrollera elkabeln och stickkontakt regelbundet mot skador. Om de är defekt - lämna dammsugaren på reparation till Nilfisk-Advance eller en auktoriserad Nilfisk-Advance verkstad.
- Tag inte i kabeln eller stickkontakten med våta händer.
- Kabeln får inte tas ur vägguttaget genom ryck i kabel eller maskin, utan endast genom ett grepp om själva stickkontakten. Kabeln skall alltid vara uttagen från vägguttaget innan service eller reparationer görs på dammsugaren.

## Farligt material



### VARNING

Uppsugning av farligt material kan leda till svår eller dödlig personska.

Följande material får inte sugas upp:

- hälsofarligt damm
- hett material (glödande cigaretter, het aska osv.)
- brännbara, explosiva, aggressiva vätskor (t.ex. bensin, lösningsmedel, syror, baser osv.)
- brännbart, explosivt, damm (t.ex. magnesium- eller aluminiumdamm osv.)

## Tillsyn

Förvara dammsugaren torrt. Dammsugaren är konstruerad för hårt och ihållande arbete, men efter en viss tid – beroende på användningsfrekvens måste dammpåse och filter bytas. Dammsugarens ytterre rengöres med en torr trasa – ev. med litet diskmedel på fuktad trasa.

Service utföres av auktoriserad Nilfisk-Advance verkstad – eventuellt genom inlämning till inköpsstället.

## Garanti

För garanti gäller våra allmänna affärsvillkor.

Skador som uppstått genom egenmäktiga förändringar på apparaten, användning av fel reservdelar och tillbehör samt icke ändamålsenlig användning ersätts inte i tillverkaren utan ligger helt inom användarens ansvarsområde.

 Enligt EU-direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska komponenter måste dessa samlas in separat och tillföras en miljövänlig återvinning.

## Specifikationer

|                             |                 | <b>GD 5<br/>220-240 V</b>              | <b>GD 10<br/>220-240 V</b>             | <b>GD 5<br/>120 V</b>                  | <b>GD 10<br/>120 V</b>                 |
|-----------------------------|-----------------|--|--|--|--|
| Märkeffekt                  | W               | 1300                                   | 1300                                   | 1100                                   | 1100                                   |
| Skyddsklass (fukt, damm)    |                 | IP 20                                  | IP 20                                  | IP 20                                  | IP 20                                  |
| Skyddsklass (elektrisk)     |                 | II <input checked="" type="checkbox"/> |
| Luftflöde med slang och rör | liter/s         | 37                                     | 37                                     | 39                                     | 39                                     |
| Sugeffekt med slang och rör | W               | 280                                    | 280                                    | 260                                    | 260                                    |
| Ljudnivå IEC 704            | dB(A)           | 77 ± 2                                 | 77 ± 2                                 | 77 ± 2                                 | 77 ± 2                                 |
| Påsfilter, yta              | cm <sup>2</sup> | 1397                                   | 2007                                   | 1397                                   | 2007                                   |
| Dammpåsens kapacitet, liter | L               | 5                                      | 10                                     | 5                                      | 10                                     |
| Vikt                        | kg              | 4.2                                    | 4.6                                    | 4.2                                    | 4.6                                    |

|                             |                 | <b>GD 5<br/>100 V</b>                  | <b>GD 10<br/>100 V</b>                 |
|-----------------------------|-----------------|--|--|
| Märkeffekt                  | W               | 925                                    | 925                                    |
| Skyddsklass (fukt, damm)    |                 | IP 20                                  | IP 20                                  |
| Skyddsklass (elektrisk)     |                 | II <input checked="" type="checkbox"/> | II <input checked="" type="checkbox"/> |
| Luftflöde med slang och rör | liter/s         | 34                                     | 34                                     |
| Sugeffekt med slang och rör | W               | 155                                    | 155                                    |
| Ljudnivå IEC 704            | dB(A)           | 77 ± 2                                 | 77 ± 2                                 |
| Påsfilter, yta              | cm <sup>2</sup> | 1397                                   | 2007                                   |
| Dammpåsens kapacitet, liter | L               | 5                                      | 10                                     |
| Vikt                        | kg              | 4.2                                    | 4.6                                    |

Specifikationer och information kan ändras utan föregående meddelande.

| <b>CE</b> EU-försäkran om överensstämmelse   |  |
|--|--|
| <b>Produkt:</b>  | Dammsugare   |
| <b>Typ:</b>  | GD 5 / GD 10   |
| <b>Apparatens konstruktion motsvarar följande tillämpliga bestämmelser:</b>  | EG-maskindirektiv<br>EG-direktiv EMC<br>RoHS-direktiv<br>2006/42/EC<br>2004/108/EC<br>2011/65/EC   |
| <b>Tillämpade harmoniserade normer:</b>  | EN 60335-1:2002+A11+A1+A12+A2+A13+A14:2010<br>EN 60335-2-69:2009<br>EN 61000-3-2:2006<br>EN 55014-1:2006<br>EN 55014-2:1997+A1:2001+A1:2008<br>EN 61000-3-3:2008<br>EN 62233:2008                                |
| <b>Tillämpade nationella normer och tekniska specifikationer:</b>  | IEC 60335-2-69:2002+A1:2004+A2:2007<br>IEC 60335-1:2001(2002)+A1:2004+A2:2006  |
| <b>Namn och adress på person som är behörig att sammanställa den tekniska filen:</b>                                 | Anton Sørensen<br>General Manager, Technical Operations EAPC<br><br>Nilfisk-Advance A/S<br>Sognevej 25<br>DK-2605 Brøndby  |
| <b>Personnummer och underskrift för den person som är behörig att upprätta deklarationen å tillverkarens vägnar:</b> | <br>Anton Sørensen<br>General Manager, Technical Operations EAPC<br><br>Nilfisk-Advance A/S<br>Sognevej 25<br>DK-2605 Brøndby |
| <b>Plats och datum för försäkran:</b>  | Hadsund, 4 mars, 2013  |

## HEAD QUARTER

### DENMARK

Nilfisk-Advance A/S  
 Sognevej 25  
 DK-2605 Brøndby  
 Tel.: (+45) 4323 8100  
[www.nilfisk-advance.com](http://www.nilfisk-advance.com)

### SALES COMPANIES

#### ARGENTINA

Nilfisk – Advance S.R.L.  
 Herrera 1855 6º piso Of. A-604  
 CP 1293 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
[www.nilfisk.com.ar](http://www.nilfisk.com.ar)

#### AUSTRALIA

Nilfisk-Advance  
 Unit 1, 13 Bessemer Street Blacktown  
 NSW 2148 Australia  
[www.nilfisk.com.au](http://www.nilfisk.com.au)

#### AUSTRIA

Nilfisk-Advance  
 Metzgerstrasse 68  
 A-5101 Bergheim/Salzburg  
[www.nilfisk.at](http://www.nilfisk.at)

#### BELGIUM

Nilfisk-Advance NV/SA.  
 Riverside Business Park  
 Boulevard Internationale 55  
 Bruxelles 1070  
[www.nilfisk.be](http://www.nilfisk.be)

#### CHILE

Nilfisk-Advance S.A.  
 San Alfonso 1462, Santiago  
[www.nilfisk.com](http://www.nilfisk.com)

#### CHINA

Nilfisk-Advance Cleaning Equipment (Shanghai) Ltd.  
 No. 4189 Yindu Road  
 Xinzhuang Industrial Park  
 Shanghai 201108  
[www.nilfisk.cn](http://www.nilfisk.cn)

#### CZECH REPUBLIC

Nilfisk-Advance s.r.o.  
 VGP Park Horní Počernice  
 Budova H2, Do Certous 1  
 Praha 190 00  
[www.nilfisk.cz](http://www.nilfisk.cz)

#### DENMARK

Nilfisk Danmark  
 Sognevej 25  
 DK-2605 Brøndby  
[www.nilfisk-advance.com](http://www.nilfisk-advance.com)

#### FINLAND

Nilfisk-Advance Oy Ab  
 Koskelontie 23E  
 02920 Espoo  
[www.nilfisk.fi](http://www.nilfisk.fi)

#### FRANCE

Nilfisk-Advance  
 26 Avenue de la Baltique  
 Villebon sur Yvette  
 BP 246  
 91944 Courtabœuf Cedex  
[www.nilfisk.fr](http://www.nilfisk.fr)

#### GERMANY

Nilfisk  
 Geschäftsbereich der Nilfisk-Advance AG  
 Siemensstrasse 25-27  
 25462 Rellingen  
[www.nilfisk.de](http://www.nilfisk.de)

#### GREECE

Nilfisk-Advance A.E.  
 8, Thoukididou Str.  
 Argiroupoli, Athens, GR-164 52  
[www.nilfisk.gr](http://www.nilfisk.gr)

### HOLLAND

Nilfisk-Advance BV  
 Versterkerstraat 5  
 1322 AN Almere  
[www.nilfisk.nl](http://www.nilfisk.nl)

### HONG KONG

Nilfisk-Advance Ltd.  
 Room 2001 HK Worsted Mills, Industrial Building  
 31-39 Wo Tong Tsui Street  
 Hong Kong, Kwai Chung, N.T.  
[www.nilfisk.com](http://www.nilfisk.com)

### HUNGARY

Nilfisk-Advance Kereskedelmi Kft.  
 H-2310 Szegetszentmihály-Lakihegy  
 II. Rákóczi Ferenc út 10  
[www.nilfisk.hu](http://www.nilfisk.hu)

### INDIA

Nilfisk-Advance India Limited  
 Pramukh Plaza, "B" Wing, 4th floor, Unit No. 403  
 Cardinal Gracious Road, Chakala  
 Andheri (East), Mumbai 400 099  
[www.nilfisk.com](http://www.nilfisk.com)

### IRELAND

Nilfisk-Advance  
 1 Stokes Place  
 St. Stephen's Green  
 Dublin 2, Ireland  
[www.nilfisk.ie](http://www.nilfisk.ie)

### ITALY

Nilfisk-Advance S.p.A.  
 Strada Comunale della Braglia, 18  
 26862 Guardamiglio (LO)  
[www.nilfisk.it](http://www.nilfisk.it)

### JAPAN

Nilfisk-Advance Inc.  
 1-6-6 Kita-shinjyokohama  
 Kouhoku-ku  
 Yokohama, 223-0059  
[www.nilfisk-advance.co.jp](http://www.nilfisk-advance.co.jp)

### KOREA

Nilfisk-Advance Korea  
 471-4, Kumwon B/D 2F  
 Gunja-Dong, Gwangjin-Gu, Seoul  
[www.nilfisk-advance.kr](http://www.nilfisk-advance.kr)

### MALAYSIA

Nilfisk-Advance Sdn Bhd  
 SD 33, Jalan KIP 10  
 Taman Perindustrian KIP  
 Sri Damansara  
 52200 Kuala Lumpur  
 Malaysia  
[www.nilfisk.com](http://www.nilfisk.com)

### MEXICO

Nilfisk Advance de Mexico S. de R.L. de C.V.  
 Agustin M. Chavez 1, PB-004  
 Col. Centro Ciudad Santa Fe  
 C.P. 01210 México, D.F.  
[www.nilfisk-advance.com.mx](http://www.nilfisk-advance.com.mx)

### NEW ZEALAND

Nilfisk-Advance NZ Ltd  
 Danish House  
 6 Rockridge Avenue  
 Penrose Auckland NZ 1135  
[www.nilfisk.com.au](http://www.nilfisk.com.au)

### NORWAY

Nilfisk-Advance AS  
 Bjørnerudveien 24  
 N-1266 Oslo  
[www.nilfisk.no](http://www.nilfisk.no)

### POLAND

Nilfisk-Advance Sp. z.o.o  
 ul. 3-go Maja 8, Bud. B4  
 Pruszków, PL-05-800  
[www.nilfisk.pl](http://www.nilfisk.pl)

### PORTUGAL

Nilfisk-Advance  
 Sintra Business Park  
 Zona Industrial Da Abrunheira  
 Edifício 1, 1º A  
 P2710-089 Sintra  
[www.nilfisk.pt](http://www.nilfisk.pt)

### RUSSIA

Nilfisk-Advance LLC  
 Vyatskaya str. 27, bld. 7, 1st floor  
 Moscow, 127015  
[www.nilfisk.ru](http://www.nilfisk.ru)

### SOUTH AFRICA

WAP South Africa (Pty) Ltd  
 12 Newton Street  
 1620 Spartan, Kempton Park  
[www.wap.co.za](http://www.wap.co.za)

### SPAIN

Nilfisk-Advance, S.A.  
 Torre D'Ara  
 Passeig del Rengle, 5 Plta.10ª  
 Mataró, E-0830222  
[www.nilfisk.es](http://www.nilfisk.es)

### SWEDEN

Nilfisk  
 Sjöbjörnsvägen 5  
 117 67 Stockholm  
[www.nilfisk.se](http://www.nilfisk.se)

### SWITZERLAND

Nilfisk-Advance AG  
 Ringstrasse 19  
 Kirchberg/Industrie Stelz  
 Wil, CH-9500  
[www.nilfisk.ch](http://www.nilfisk.ch)

### TAIWAN

Nilfisk-Advance Ltd.  
 Taiwan Branch (H.K.)  
 No. 5, Wan Fang Road, Taipei  
[www.nilfisk-advance.com.tw](http://www.nilfisk-advance.com.tw)

### THAILAND

Nilfisk-Advance Co. Ltd.  
 89 Soi Chokechai-Ruammitr  
 Viphavadee-Rangsit Road  
 Jomphol, Jatuchak  
 Bangkok 10900  
[www.nilfisk.com](http://www.nilfisk.com)

### TURKEY

Nilfisk-Advance A.S.  
 Şerifali Mh. Bayraktar Bulv. Sehit Sk. No: 7  
 Ümraniye, İstanbul 34775  
[www.nilfisk.com.tr](http://www.nilfisk.com.tr)

### UNITED KINGDOM

Nilfisk (A Division of Nilfisk-Advance Ltd)  
 Nilfisk House  
 24 Hillside Road  
 Bury St Edmunds, Suffolk  
 IP32 7EA  
[www.nilfisk.co.uk](http://www.nilfisk.co.uk)

### UNITED ARAB EMIRATES

Nilfisk-Advance Middle East Branch  
 SAIF-Zone, P. O. Box 122298  
 Sharjah  
[www.nilfisk.com](http://www.nilfisk.com)

### VIETNAM

**Northern**  
 Nilfisk-Advance Co.Ltd.  
 No.51 Doc Ngu Str.  
 Lieu Giai Ward  
 Ba Dinh Dist. Hanoi  
[www.nilfisk.com](http://www.nilfisk.com)

**Southern**  
 Pan Trading JSC  
 236/43/2 Dien Bien  
 Phu Str. Ward 17  
 Binh Thanh Dist. HCMC  
[www.nilfisk.com](http://www.nilfisk.com)