

Marknadens hittills enda singelskur med cylinderteknik. Med sin låga arbetshöjd kommer du lätt under t ex bänkar i omklämningsrum. Betydligt enklare handhavande än traditionell singelskurteknik.

Ingår i standardutrustningen:

- Eldrift
- valsborste

Best. nr.: 1.783-320.0**Tekniska data**

Arbetsbredd (mm)	400
Arbetshöjd (mm)	135
Motoreffekt (W)	1300
Motoreffekt, extra	-
Borstvarvtal (rpm)	1000
Ljudnivå (dB(A))	73
Frekvens Hz	50
Nätspänning V	230
Vikt (kg)	27
Mått (l x b x h) (mm)	520x470x250

Singelskurmaskiner

BR 40/1000C



Användningsområde

För trånga utrymmen i t ex storkök, omklämningsrum och duschutrymmen.

Passande tillbehör

Övrigt

Förlängningskabel

20 m.

Best. nr. 6.647-022.0



Pumpsprayflaska, 1 liter

För enkel, konstant sprayning vid spraypolering och kristallisering, inkl. pump och trycktank, gul.

Best. nr. 6.394-409.0



Påfyllningssläng

För enkel påfyllning av tank.

Best. nr. 6.389-524.0



Borstvalsar

Borstvals, mycket hård, 400 mm

Svart. För kletig smuts och grundrengöring. Endast för tåliga ytor.

Best. nr. 4.762-481.0



Borstvals, medium, 400 mm

Röd, för alla ytor.

Best. nr. 4.762-458.0



Borstvalsar

Borstvals 400 mm

Mycket mjuk, natur, 400 mm.

Best. nr. 4.762-274.0



Borstvals 400 mm, grå

Hård, grå, 400 mm.

Best. nr. 4.762-252.0



Borstvals 400 mm, röd

Hög/låg, röd, 400 mm.

Best. nr. 4.762-251.0



Borstvals 400 mm, svart

Mjuk, svart, 400 mm.

Best. nr. 4.762-250.0



Borstvalsar, mikrofiber

Mikrofibervals komplett

Endast i kombination med rondellvalsaxel 4.762-228.

Best. nr. 4.114-004.0



Rondellvalsar

Rondellvalsar, röd

Medium, röd, 400 mm, diameter 96 mm.

Best. nr. 6.369-726.0



Rondellvalsar, grön

Hård, grön, 400 mm, diameter 96 mm.

Best. nr. 6.369-725.0



Rondellvalsar, gul

Mjuk, gul, 400 mm, diameter 96 mm.

Best. nr. 6.369-724.0



Rondellvalsaxel

Rondellvalsaxel 400 mm

Rondellvalsaxel, 400 mm.

Best. nr. 4.762-228.0

