

NT 35/1 Eco Te

Ny kraftfull och robust industridammsugare för vått och torrt. Utrustad med ett mycket effektivt och helt unikt system för automatisk filterrengöring som suger upp stora mängder fint damm med konstant hög sugeffekt – utan avbrott i arbetet. Kan även användas som våtdammsugare för uppsugning av vätskor. Automatisk frångkoppling av sugturbin vid risk för överfyllnad samt integrerat eluttag och frångkopplingsautomatik vid användning av elverktyg. Alla TE-versioner är standardutrustade med det antistatiska systemet. Den jordade anslutningen förhindrar statisk elektricitet. Laddning av tillbehör genom friktion från damm inuti slangen och efterföljande gnistbildning kan därför undvikas på ett säkert sätt med en elektroniskt ledande sugslang (extra tillbehör).

Ingår i standardutrustningen:

- sugslang 2.5 m
- 2 x 0,5 m metallsugrör
- våt/torr-golvmunstycke 300 mm
- fogmunstycke
- anslutningsmuff för elverktyg
- automatisk frångkoppling vid max. fyllnadsnivå
- stickkontakt för elverktyg (automatisk start/stopp)
- antistatisk utrustning
- Eco-filtersystem
- säkerhetsklass I
- länkhjul med broms
- TACT filterrengöringssystem
- underhållsfri/a sugturbin/er 1 st

Nyhet



Best. nr.: 1.184-806.0

Tekniska data

Luftmängd (l/s)	61
Vakuüm (mbar/kPa)	230/23
Behållarvolym (l)	35
Max. effekt (W)	1380
Insidesdiameter standard (mm)	35
Kabellängd (m)	7,5
Ljudnivå (dB(A))	64
Frekvens (Hz)	50-60
Nätspänning (V)	220-240
Vikt (kg)	12,5
Mått (l x b x h) (mm)	520x380x580

Industridammsugare för vått & torrt

NT 35/1 Eco Te



Användningsområde

Allroundrengöring för kommersiella användare inom allt hantverk och handel, t ex snickare, fönster- och dörrfabriker, rengöringsentreprenörer, och parketläggare.

Passande tillbehör

Adapter (rör -> munstycke)

Reducering (rör ->munstycke)

Övergång från DN 35 till DN 40, plast.

Best. nr. 6.902-084.0



Allroundmunstycke

Sugborste ID 35

ID 35, naturborst, borstlist 120 x 45 mm.

Best. nr. 6.903-863.0



Allroundmunstycke (våt/torr)

Sugborste ID 35 300mm

DN 35, plast med gummilister, borstlistsats och hjul (NT).

Best. nr. 6.906-512.0



Sugborste (våt/torr) ID 40 370 mm

ID 40, 370 mm. Inställbar höjd, aluminium (endast NT 72/2).

Best. nr. 6.903-018.0



Sugborste ID 40 450 mm

ID 40, 450 mm, med höjdställbara hjul, aluminium, gummilistsats 6.906-146.

Best. nr. 6.906-383.0



Allroundmunstycke (våt/torr)

Sugborste (våt/torr) ID 35 370mm

ID 35, 370 mm, jöjdinställbar, aluminium med hjul, gummilist 6.903.081.

Best. nr. 6.906-384.0



Sugborste ID 35 360mm

Plast, 360 mm, DN 35, plast med gummilister (art. nr. 6.905-877) och hjul.

Best. nr. 6.906-513.0



Sugborste ID 40 360 mm

ID 40, 360 mm, plast med gummilister/borstlister och hjul (ej NT 72/2).

Best. nr. 6.906-554.0



Anslutningsmuff för elverktyg, klickbar, EL (elektriskt ledande)

Anslutningsmuff för elverktyg, klickbar, EL (elektriskt ledande)

I plast, passar till DN 26-36 (Te/Eco M/H. Standardtillbehör) EL.

Best. nr. 5.453-042.0



Anslutningsmuff för elverktyg, klickbar, EL (elektriskt ledande)

DN 25,4 mm/OD 34,6 mm/38 mm, EL.

Best. nr. 5.453-048.0



NT 35/1 Eco Te

Anslutningsmuff för elverktyg, klickbar, EL (elektriskt ledande)

Anslutningsmuff för elverktyg, klickbar, EL (elektriskt ledande)

DN 28,6 mm/OD 37,3 mm/38,8 mm, EL.

Best. nr. 5.453-049.0



Anslutningsmuff för elverktyg, klickbar, EL (elektriskt ledande)

DN 27 mm/OD 36,5 mm/38,8 mm, EL.

Best. nr. 5.453-050.0



Anslutningsmuff för elverktyg, klickbar, EL (elektriskt ledande)

DN 32 mm/OD 39 mm, EL.

Best. nr. 5.453-051.0



Anslutningsmuff för elverktyg IØ 28mm/OØ 34mm

DN 28 mm/OD 34 mm/38,8 mm, EL.

Best. nr. 5.453-052.0



Anslutningsmuff för elverktyg, skruvbar

Anslutningsmuff för elverktyg, skruvbar IØ 26mm/AØ 37mm

Reducering: plast, anpassningsbar Ø 26-36 (gammalt art. nr. 2.637-247) TE, standardtillbehör.

Best. nr. 2.639-129.0



Anslutningsmuff för elverktyg, skruvbar

Anslutningsmuff

Best. nr. 5.453-016.0



Anslutningsmuff för elverktyg, skruvbar IØ 28mm/AØ 37/38,8mm

DN 28,6 mm/OD 37,3/38,8 mm, EL.

Best. nr. 5.453-026.0



Anslutningsmuff för elverktyg, skruvbar

Muff DN 32 mm/OD 39 mm.

Best. nr. 6.902-059.0



Anslutningsmuff för elverktyg, skruvbar

Adapter, DN 28 mm/OD 34/38,8 mm EL.

Best. nr. 6.902-095.0



Övrigt

Förlängningskabel

20 m.

Best. nr. 6.647-022.0



Böj, metall

Böj, metall

ID 40.

Best. nr. 6.900-276.0



Böj, metall

ID 35.

Best. nr. 6.900-519.0



Böj, plast

Plastböj C-ID 35

Rörkrök av plast, med C-35 klick-koppling.

Best. nr. 5.031-718.0



Plastböj C-ID 40

Rörkrök av plast, med C-40 klick-koppling.

Best. nr. 5.031-904.0



Plastböj C-ID 35 e.c.

EL. Med C-35 klick-koppling, elektriskt ledande.

Best. nr. 5.031-939.0



Böj, plast

Plastböj C-ID 40 e. c.

Rörkrök av plast, med C-40 klick-koppling + e. c.

Best. nr. 5.032-427.0



Böj, rostfri

Rostfri sugböj ID 40

ID 40. Ej Eco M.

Best. nr. 6.902-079.0



Rostfri sugböj ID 35

ID 35

Best. nr. 6.903-141.0



Förlängningsslangar (klick-koppling)

Förlängningsslang (klick-koppling) C-32 C-35, 2,5 m,n.e.c

2,5 m, för förlängning av alla C-DN-32 och C-ID-35-slangar.

Best. nr. 6.906-237.0



Förlängningsslang (klick-koppling) C-32, C-35 2,5 m e.c.

För förlängning av alla C-DN-32 och C-ID-35-slangar.

Best. nr. 6.906-277.0



Fleecefilterpåse (treskikts)

Fleecefilterpåsar NT 361 Eco

5 st. fleecefilterpåsar för torrsugning.

Best. nr. 6.904-351.0



Golvmunstycke

Golvmunstycke ID 35 270 mm

ID 35, 270 mm, plast med trådlyftare 6.905-417 (torrmunstycke).

Best. nr. 6.906-511.0



Golvmunstycke ID 35 262 mm

Kombimunstycke DN 35, 262 mm, metall/plast, omkopplingsbart.

Best. nr. 6.906-639.0



Kombimunstycke DN 35

Best. nr. 6.906-874.0



Grovfilter för våtsugning

Grovfilter för våtsugning NT 361, 561, 611

Metall, standard på NT 611 ECO K & NT 611 Eco KF.

Best. nr. 6.904-287.0



Gummisugmunstycke, vinklat 45°

Rördammsugmunstycke, 45° ID 35

För rengöring av maskiner, oljebeständigt.

Best. nr. 6.902-104.0



Rördammsugmunstycke, 45° ID 40

Sugmunstycke DN 40, för rengöring av maskiner, oljebeständigt.

Best. nr. 6.902-105.0



HEPA-filter

Planfilter (dammklass H) NT 361, 561, 611 (H)

Syntet/papper, HEPA, dammklass H.

Best. nr. 6.904-242.0



Membranfilter/tygfilter

Membranfilter/polyesternålfilt NT 361 NT 561

Membranfilter, polyester-nålfilt.

Best. nr. 6.904-212.0



Munstyckssats

Munstyckssats våt/torr ID 35

3 delar: fogmunstycke, möbmunstycke, rundborste.

Best. nr. 2.860-116.0



Ombyggnadssats, icke ledande vätskor

Ombyggnadssats, icke ledande vätskor

För avstängning vid uppsugning av icke-ledande vätskor som olja och fett.

Best. nr. 2.641-560.0



Pappersfilterpåsar (tvåskikts)

Pappersfilterpåsar NT 361 5 st.

5 st, BIA-testad (U, S, G, C), dammklass M.

Best. nr. 6.904-210.0



Pappersfilterpåsar NT 361 300 st.

Storpack 300 st, BIA-testad (U, S, G, C), dammklass M, storpack.

Best. nr. 6.904-224.0



Pappersfilterpåsar

5 st. filterpåsar med förstärkt utvändigt skikt, för cementdamm, etc. För NT 361 och bageridammsugare.

Best. nr. 6.904-259.0



Påbyggnadssats Y-kopplingssats

Y-kopplingssats

Plast.

Best. nr. 2.637-217.0



Planfilter (papper)

Planfilter

Dammklass M

Best. nr. 6.904-367.0



Planfilter (PES)

Planfilter (PES)

PES-fleece, impregnerat, BIA-C-testad, dammklass M. Standard för BS dammsugare.

Best. nr. 6.904-360.0



Plastbøj

Plastbøj ID 61

DN 50, plast, ej Eco M.

Best. nr. 6.902-021.0



Plastsäckar för dammfri hantering

PE plastsäckar

Best. nr. 6.596-886.0



Reducering

Adapter C-40 till ID 35

Adapter från C-40 slang till ID 35-skruvmuff.

Best. nr. 5.407-108.0



Reducering (rör -> munstycke)

Reducering (rör -> munstycke)

Reducering från DN 40 till DN 35, plast.

Best. nr. 6.902-017.0



Reducering (rör -> munstycke)

Reducering från DN 35 till DN 32, metall.

Best. nr. 6.902-072.0



Reservdelssats

Anslutningsdetaljer, sats C-35

För alla C-DN-35-slangar och DN-35-slangar.

Best. nr. 2.639-682.0



Sats reducerings-/förstörningsmuffar

Sats reducerings-/förstörningsmuffar

Adapterset: B344 40/35, Ø 35/32 (rör ->munstycke), plast.

Best. nr. 2.860-117.0



Skarvmuff

Skarvmuff ID 40

ID 40. Förbindning av 2 sugslangar, utan anslutningsdetaljer (ej Eco M).

Best. nr. 6.900-286.0



Skarvmuff ID 32, 35

Förbinder 2 sugslangar, utan anslutningsdetaljer DN 32/35 (ej EBS 24, 28).

Best. nr. 6.902-077.0



Skarvmuff ID 61

ID 61. Förbinder 2 sugslangar, utan anslutningsdetaljer.

Best. nr. 6.902-078.0



Skarvmuff C-DN (klick-koppling på kona), EL (elektriskt ledande)

Reducering C-DN (klick-koppling på kona), EL (elektriskt ledande)

Adapter, anslutning C 40-slang till DN 35- EL tillbehör.

Best. nr. 5.407-109.0



Skarvmuff C-DN (klick-koppling på kona), EL (elektriskt ledande)

Adapter, anslutning C 40-slang till DN 40- EL tillbehör.

Best. nr. 5.407-111.0



NT 35/1 Eco Te

Skarvmuff C-DN (klick-koppling på kona), EL (elektriskt ledande)

Skarvmuff C-DN (klick-koppling på kona), EL (elektriskt ledande)

Adapter, anslutning C 35-slang till DN 35- EL tillbehör.

Best. nr. 5.407-112.0



Specialfilterpåsar, våtfilterpåsar

Specialfilterpåsar, våtfilterpåsar NT 361 5 pcs.

5 st. filterpåsar: testad för dammclass L, allmän rengöring, vått och torrt, slitstarkt material, även för rengöring av oljepannor (NT 351 ECO/Profi, NT361 Eco XX, NT 601 K/F ...)

Best. nr. 6.904-171.0



Specialset

Ryktset ID 35

ID 35. Ryktborste, ryktskrapa, noppskrapa.

Best. nr. 2.637-248.0



Byggset ID 40

4,0 m sugrör 4.440-263, metallböj 6.900-276, 2 x 0,5 m metallrör 6.900-275), fogmunstycke 6.903-033, golvmunstycke 6.903-018.

Best. nr. 2.637-352.0



Proffsset ID 40

Komplett profiset

Best. nr. 2.637-353.0



Specialset

Bilvårdsset ID 40

4 m sugslang (4.440-263) - bilmunstycke (6.900-952) - möbelmunstycke Ø 35 (6.900-233) - reducering Ø 40/35 (6.902-017).

Best. nr. 2.637-443.0



Universal- och hantverksset ID 35

3,0 m sugslang 4.440-299, metallböj 6.900-519, 2 x 0,5 m metallrör 6.900-514, allroundmunstycke 6.900-425, fogmunstycke 6.900-385, möbelmunstycke 6.900-233, kombimunstycke 6.959-271, golvmunstycke för vattensugning 6.903-284.

Best. nr. 2.637-595.0



Sugset, DN 40 EL (elektriskt ledande)

Miljöset, elektriskt ledande tillbehör.

Best. nr. 2.638-147.0



Oljepannesats ID 35 NT 351,361

Tillbehörssats, med specialfilterpåse och långt fogmunstycke.

Best. nr. 2.638-852.0



Sugborstar

Sugborste ID 35

ID 35, naturborst, borstlist 70 x 45 mm.

Best. nr. 6.903-862.0



Sugrör

Sugrör

Metall

Best. nr. 6.900-274.0



Sugrör, metall

Sugrör ID 35 0,5 m

ID 35, 0,5 m.

Best. nr. 6.900-514.0



Sugrör ID 40 0,5 m

Sugrör DN 40, 0,5 m, metall.

Best. nr. 6.900-275.0



Sugrör, plast

Sugrör, plast 0,5m / ID 35

0,5 m, ID 35.

Best. nr. 6.900-384.0



Sugrör, rostfri

Adapterring för 200-liters fat

DN 35, 0,5 m, rostfritt stål.

Best. nr. 6.902-046.0



Sugrör, rostfri

Sugrör, rostfritt 0,5 m/ID 40

0,5 m, ID 40.

Best. nr. 6.902-081.0



Sugrör, rostfritt 1 m/ID 40

1 m, DN 40, rostfritt.

Best. nr. 6.906-531.0



Sugslang, komplett

Sugslang, komplett ID 35 2,5 m

ID 35, 2,5 m, temperaturbeständig till 120°C.

Best. nr. 4.440-339.0



Sugslang, komplett

ID 27, 3,5 m. Med anslutningsmuff för elverktyg.

Best. nr. 4.440-446.0



Sugslang, komplett

ID 27, 7 m. Med anslutningsmuff för elverktyg.

Best. nr. 4.440-461.0



Sugslang, komplett

Sugslang, komplett ID 27 7m e.c.

ID 27, 7 m. Elektriskt ledande. Komplet med anslutning och adapter.

Best. nr. 4.440-462.0



Sugslangar (klick-koppling)

Sugslang C-35 4 m

Sugslang med bajonett (på maskinen) + klick-koppling. DN 35, 4 m.

Best. nr. 6.906-241.0



Sugslang C-35 10 m

Sugslang med bajonett (på maskinen) + klick-koppling. DN 35, 10 m.

Best. nr. 6.906-242.0



Sugslang C-35 2,5m e.c.

2,5 m, DN 35, utan böj, utan modul.

Best. nr. 6.906-275.0



Sugslang C-40 4 m

Sugslang med bajonett (på maskinen) + klick-koppling. DN 40, 4 m.

Best. nr. 6.906-321.0



Sugslangar (klick-koppling)

Sugslang C-35 4 m e.c.

4 m sugslang DN 35, utan böj, utan modul.

Best. nr. 6.906-500.0



Sugslang

C 40, 4 m. Elektriskt ledande.

Best. nr. 6.906-546.0



Sugslang

C-40, 4 m, oljebeständig.

Best. nr. 6.906-714.0



Sugslang

Plast, 10 m, elektriskt ledande, C 40.

Best. nr. 6.906-877.0



Sugslangar, kompletta (klick-koppling)

Sugslang, komplett (klick-koppling) 2,5 m

Sugslang NW 35, 5 m, spännring, böj.

Best. nr. 4.440-626.0



Sugslangar, kompletta (klick-koppling)

Sugslang, komplett (klick-koppling) C-35 2,5 m e. c.

Med böj, utan modul, C-35, 2,5 m.

Best. nr. 4.440-653.0



Tillbehör för rengöring av små ytor

Rördammsugmunstycke, 45° ID 61

Vinklat 45°, ID 61. För rengöring av maskiner, oljebeständigt.

Best. nr. 6.902-106.0



Turbomunstycke

Turbo-möbelmunstycke ID 32 160 mm

I plast, med reduceringsmuff 35/32.

Best. nr. 2.860-113.0



Turbo-golvmunstycke ID 32 270 mm

I plast, med reduceringsmuff 35/32.

Best. nr. 2.860-114.0

