

SV 1902 kombinerar multifunktionalitet med bästa komfort. Som en ångtvätt i premiumklassen klarar SV 1902 av: ångsugning, ångrengöring, våtsugning, torrsugning och strykning (tillbehör som tillval). Allt i ett! Speciellt rengöring av hårda golv blir mycket enkel då en och samma maskin dammsuger, rengör på djupet och torkar! Tack vare 2-tank-systemet kan SV 1902 användas utan avbrott.

**Ingår i standardutrustningen:**

- golvmunstycke med tillsats
- säkerhetsventil
- handmunstycke
- detaljmunstycke
- fönstermunstycke med ångsugslang
- 2-tank system
- svart rundborste
- precisionsmunstycke
- Punktmunstycke
- fönster
- ångsugmunstycke
- detaljmunstycke med ångsug och förlängning
- ångrör (2 x 0,5 m)
- ångsugslang med ångflödesreglering på handtag
- skumdämpare
- barnlås
- HEPA 12 Filter
- golvrengöringsset med ångsugfunktion
- frottéöverdrag 1 st
- fogmunstycke
- möbelmunstycke
- rengöringsborste för vattentank och rör
- förvaringsväska

**Best. nr.: 1.439-310.0****Tekniska data**

Mått (l x b x h) (mm)	500x330x330
Uppvärmningstid (min.)	10
Ångmängd (g/min)	80
Ångtryck, max. (bar)	4
Vakuüm mbar	210
Filtersystem	Vattenfilter + HEPA-filter
Vikt utan tillbehör (kg)	10,5

SteamVac

**SV 1902**



---

**Tekniska data**

---

Max. effekt (W)	2300
Kallvattentank (l)	0,5
Kesselvolumen (l)	1,2
2-tank-system	1
Vattenfilter (l)	1,2
Aufsaugvolumen (l)	0,6
Ljudnivå	-
Räckvidd	-

---

SteamVac

**SV 1902**



---

### **Användningsområde**

Golvrengöring, rengöring av andra hårda ytor, strykning.

---

---

## Passande tillbehör

### Övrigt

#### Frånluftsfiltre: HEPA

HEPA-filtret binder pollen, damm och andra allergiframkallande partiklar. 99,99% av alla partiklar över 0,3 µm filtreras.

**Best. nr. 2.860-229.0**



---

### Sulor

#### Teflonsula för strykjärn med aluminiumsula

Teflonsula: idealisk vid strykning av ömtåliga material som silke, linne, och svarta plagg, textiltryck, spets etc. För strykjärn med aluminiumsula.

**Best. nr. 2.860-131.0**



#### Teflonsula för strykjärn med rostfri sula

Teflonsula: idealisk vid strykning av ömtåliga material som silke, linne, och svarta plagg, textiltryck, spets etc. För strykjärn med rostfri sula.

**Best. nr. 2.860-132.0**

