

Puzzi 8/1 C

Textilvårdsmaskin för privat såväl som kommersiellt bruk. För grundlig rengöring ända in i fibrerna: för heltäckningsmattor, möbler, klädseln i alla typer av fordon. För små till medelstora ytor.

Ingår i standardutrustningen:

- sugslang med vattentillförsel 2.5 m
- handmunstycke
- nätkabel 7.5 m
- möbelmunstycke

Best. nr.: 1.100-207.0



Tekniska data

Kapacitet (m ² /tim)	18
Luftmängd (l/s)	61
Vakuum (kPa/mbar)	23,6/236
Spolhastighet (l/min)	1
Spoltryck/mottryck (bar)	1/2,5
Vattenbehållare (l)	8/7
Effekt turbin (W)	1200
Effekt pump (W)	40
Effekt borste (W)	-
Vikt (kg)	9,9
Mått (l x b x h) (mm)	530x330x440

Användningsområde

För privat och kommersiellt bruk (hotell, restauranger, bilhandlare). För små till medelstora ytor.

Passande tillbehör

Adapter för hårda golv

Adapter för hårda golv ID 32, 230 mm

Gummilist, för handmunstycke 4.130-127.

Best. nr. 4.762-220.0



Adapter för hårda ytor - handmunstycke ID 32, 110 mm

Gummilist, för handmunstycke 4.130-116.

Best. nr. 4.762-219.0



Golvmunstycken

Golvmunstycke

Delbart. Plastkoppling, aluminiumrör.

Best. nr. 4.130-394.0



Golvmunstycke ID 32, 230 mm,

ID 32, 230 mm, delbart. Plastkoppling, aluminiumrör.

Best. nr. 4.130-127.0



Handmunstycken

Handmunstycke ID 32, 127 mm

ID 32, 127 mm. För rengöring av vertikala lameller med plastkoppling.

Best. nr. 4.130-083.0



Handmunstycken

Handandmunstycke för puzzi 100/ 200/ 300 ID 32 110 mm

För puzzi 100/ 200/ 300, ID 32, 110 mm.

Best. nr. 4.130-116.0



Munstycken för hårda/nabbade golv

Stengolvmunstycke ID 32, 330 mm

Golvmunstycke, för rengöring av stengolv.

Best. nr. 4.130-117.0



Övriga tillbehör till textilvårdsmaskiner

Trappmunstycke ID 32 230 mm

Delbart. Plastkoppling, aluminiumrör.

Best. nr. 4.130-128.0



Fönsterrengöringssats Puzzi 100,200,300

Ansluts på spolsugslangen på Puzzi, 2 m.

Best. nr. 2.638-778.0



Slang till textilvårdsmaskin

Spolsugslang

DN 32, 4 m, komplett med plastkoppling.

Best. nr. 6.391-411.0



Slang till textilvårdsmaskin

Spolsugslang

ID 32. 2,5 m. Komplet med plastkoppling.

Best. nr. 6.391-410.0

