

Kärcher T 15/1 är en effektiv och tystgående (59 dB(A)) dammsugare i toppklassen. Hög bekvämlighet tack vare ergonomisk utformning, exempelvis integrerad slang-, elkabel- och tillbehörsförvaring. Den har en stor räckvidd och stora hjul som gör den enkel att förflytta.

**Ingår i standardutrustningen:**

- sugslang 2.5 m
- teleskoprör .
- omkopplingsbart golvmunstycke 285 mm
- golvmunstycke
- fogmunstycke
- elementmunstycke
- möbelmunstycke

**Best. nr.: 1.355-201.0****Tekniska data**

Luftmängd (l/s)	61
Vakuum (mbar/kPa)	244/24,4
Behållarvolym (l)	15
Max. effekt (W)	1300
Insidesdiameter standard (mm)	32
Kabellängd (m)	15
Ljudnivå (dB(A))	59
Vikt (kg)	8
Mått (l x b x h) (mm)	406x320x434

Dammsugare

**T 15/1**



---

### **Användningsområde**

Eftersom Kärcher T 15/1 är mycket effektiv och tystgående passar den extra bra för städföretag, hotell, restauranger, kontor, butiker, och sjukhus.

---

---

## Passande tillbehör

### Adapter (rör -> munstycke)

#### Reducering (rör ->munstycke) ID 32 to ID 35

Reducering från DN 32 till DN 35, plast.

**Best. nr. 6.902-083.0**



---

### Allroundmunstycke

#### Sugborste ID 32

Plast, ID 32, borstlist 120 x 45 mm.

**Best. nr. 6.906-122.0**



---

### Böj, plast

#### Plastböj, C-DN 32

C-32, klick-koppling.

**Best. nr. 4.440-865.0**



---

#### Plastböj, C-DN 32, el.

**Best. nr. 4.408-052.0**



## Borstmotor

### ESB 28

Sugslang utan elkabel, sughuvud med borste, teleskopsugrör. ESB-28.

Best. nr. 2.640-875.0



## Förlängningsslangar (klick-koppling)

### Förlängningsslang (klick-koppling) C-32 C-35, 2,5 m,n.e.c

2,5 m, för förlängning av alla C-DN-32 och C-ID-35-slangar.

Best. nr. 6.906-237.0



## Filter T/NT

### Motorskyddsfilter

Best. nr. 6.414-611.0



## Fleecefilterpåse (treskikts)

### Fleecefilterpåsar T 15/1 + T 17/1, 10 st.

Slitstarka, dammclass M.

Best. nr. 6.907-017.0



### Fleecefilterpåsar T 15/1 + T 17/1, 200 st.

Slitstarka, dammclass M, bulkförpackning.

Best. nr. 6.907-018.0



## Fogmunstycke

### Fogmunstycke

Plast, DN 32.

Best. nr. 6.903-403.0



## Frånluftsfilter

Standard frånluftsfilter T 12/1 3 pcs.

Best. nr. 6.414-802.0



## Golvmunstycke

### Kombimunstycke (torr)

Best. nr. 6.906-696.0



### Golvmunstycke ID 32

360 mm, plast med borstlister (satsnr. 6.905-878) och hjul (parkettmunstycke).

Best. nr. 6.906-107.0



## HEPA-filter

HEPA frånluftsfilter, filterpatron H 12 (T 12/1)

Best. nr. 6.414-801.0



## Huvudfilterkorg

Huvudfilterkorg för T 15/1, T 12/1 ny, T 17/1

Nylon, tvättbart upp till 40°C.

Best. nr. 5.731-640.0



## Möbelmunstycke

Möbelborste

ID 32, plast, 120 mm

Best. nr. 6.903-402.0



## Pappersfilterpåsar (tvåskikts)

Pappersfilterpåsar för T 15/1 - T 17/1 , 10

Storpack (200 st.), BIA-C, dammklass M.

Best. nr. 6.907-016.0



Pappersfilterpåsar för T 15/1 - T 17/1 , 10

10 st., BIA-C, dammklass M.

Best. nr. 6.907-019.0



## Reservdelssats

Reparationssats C-32

För slang.

Best. nr. 2.639-739.0



### Sugrör, metall

#### Sugrör

Teleskopsugrör, metall, DN 32, 0,61-1 m.

Best. nr. 6.903-524.0



### Sugslangar (klick-koppling)

#### Sugslang med böj

C-32, 2,5 m. Klick-koppling.

Best. nr. 4.440-890.0



### Sugslangar, kompletta (klick-koppling)

#### Sugslang komplett C-ID 32 med böj

Best. nr. 4.440-907.0



### Turbomunstycke

#### Turbo-möbelmunstycke ID 32 160 mm

I plast, med reduceringsmuff 35/32.

Best. nr. 2.860-113.0



Dammsugare

**T 15/1**



---

**Tygfilterpåse**

**Tygfilterpåse T 12/1**

Bomull, tvättbar.

**Best. nr. 6.904-316.0**

