

Industridammsugare för vått & torrt

NT 14 /1 ECO TE Advanced



Profssdammsugaren för hantverkaren. Rengör vått och torrt där det krävs tuffare tag. Idealisk även som utsug av såg och slip! Stor sugkraft trots sin låga ljudnivå och eluttag för handverktyg, inkl. start- och stoppautomatik.

Ingår i standardutrustningen:

- sugslang 2.5 m
- våt/torr-golvmunstycke 300 mm standard
- fogmunstycke
- anslutningsmuff för elverktyg
- automatisk fränkoppling vid max. fyllnadsnivå
- stickkontakt för elverktyg (automatisk start/stopp)
- antistatisk utrustning
- Eco-filtersystem
- plast böj och modul
- körhandtag
- säkerhetsklass II
- länkhjul med broms
- vikbart transporthandtag klappbar



Best. nr.: 1.510-106.0

Tekniska data

Luftmängd (l/s)	61
Vakuum (mbar/kPa)	230/23
Behållarvolym (l)	14
Max. effekt (W)	1380
Insidesdiameter standard (mm)	35
Kabellängd (m)	7,5
Ljudnivå (dB(A))	68
Frekvens (Hz)	50-60
Nätspänning (V)	220-240
Vikt (kg)	16
Mått (l x b x h) (mm)	546x467x416

Passande tillbehör

Adapter (rör -> munstycke)

Reducering (rör ->munstycke)

Övergång från DN 35 till DN 40, plast.

Best. nr. 6.902-084.0



Allroundmunstycke

Sugborste ID 35

ID 35, naturborst, borstlist 120 x 45 mm.

Best. nr. 6.903-863.0



Allroundmunstycke (våt/torr)

Sugborste ID 35 300mm

DN 35, plast med gummilister, borstlistsats och hjul (NT).

Best. nr. 6.906-512.0



Sugborste (våt/torr) ID 40 370 mm

ID 40, 370 mm. Inställbar höjd, aluminium (endast NT 72/2).

Best. nr. 6.903-018.0



Sugborste (våt/torr) ID 35 370mm

ID 35, 370 mm, jöjdinställbar, aluminium med hjul, gummlist 6.903.081.

Best. nr. 6.906-384.0



Allroundmunstycke (våt/torr)

Sugborste ID 35 360mm

Plast, 360 mm, DN 35, plast med gummilister (art. nr. 6.905-877) och hjul.

Best. nr. 6.906-513.0



Sugborste ID 40 360 mm

ID 40, 360 mm, plast med gummilister/borstlister och hjul (ej NT 72/2).

Best. nr. 6.906-554.0



Anslutningsmuff för elverktyg, klickbar, EL (elektriskt ledande)

Anslutningsmuff för elverktyg, klickbar, EL (elektriskt ledande)

I plast, passar till DN 26-36 (Te/Eco M/H. Standardtillbehör) EL.

Best. nr. 5.453-042.0



Anslutningsmuff för elverktyg, klickbar, EL (elektriskt ledande)

DN 25,4 mm/OD 34,6 mm/38 mm, EL.

Best. nr. 5.453-048.0



Anslutningsmuff för elverktyg, klickbar, EL (elektriskt ledande)

DN 27 mm/OD 36,5 mm/38,8 mm, EL.

Best. nr. 5.453-050.0



Anslutningsmuff för elverktyg, skruvbar

Anslutningsmuff

Best. nr. 5.453-016.0



Anslutningsmuff för elverktyg, skruvbar IØ 28mm/AØ 37/38,8mm

DN 28,6 mm/OD 37,3/38,8 mm, EL.

Best. nr. 5.453-026.0



Anslutningsmuff för elverktyg, skruvbar

Muff DN 32 mm/OD 39 mm.

Best. nr. 6.902-059.0



Anslutningsmuff för elverktyg, skruvbar

Adapter, DN 28 mm/OD 34/38,8 mm EL.

Best. nr. 6.902-095.0



Övriga tillbehör för T och NT

Best. nr. 4.060-478.0



Övrigt

Förlängningskabel

20 m.

Best. nr. 6.647-022.0



Böj, metall

Böj, metall

ID 40.

Best. nr. 6.900-276.0



Böj, metall

ID 35.

Best. nr. 6.900-519.0



Böj, plast

Fogmunstycke, plast, DN 35, antistatisk

Best. nr. 5.033-583.0



Plastböj C-ID 40

Rörkrök av plast, med C-40 klick-koppling.

Best. nr. 5.031-904.0



Böj, plast

Plastböj C-ID 35 e.c.

EL. Med C-35 klick-koppling, elektriskt ledande.

Best. nr. 5.031-939.0



Plastböj C-ID 40 e. c.

Rörkrök av plast, med C-40 klick-koppling + e. c.

Best. nr. 5.032-427.0



Böj, rostfri

Rostfri sugböj ID 40

ID 40. Ej Eco M.

Best. nr. 6.902-079.0



Rostfri sugböj ID 35

ID 35

Best. nr. 6.903-141.0



Bilmunstycke

Bilmunstycke

Munstycke för bilinteriör DN 40, 90 mm, plast.

Best. nr. 6.900-952.0



Bilmunstycke

Bilmunstycke

90 mm, DN 35, plast.

Best. nr. 6.906-108.0



Förlängningsslangar (klick-koppling)

Förlängningsslang (klick-koppling) C-32 C-35, 2,5 m,n.e.c

2,5 m, för förlängning av alla C-DN-32 och C-ID-35-slangar.

Best. nr. 6.906-237.0



Förlängningsslang (klick-koppling) C-32, C-35 2,5 m e.c.

För förlängning av alla C-DN-32 och C-ID-35-slangar.

Best. nr. 6.906-277.0



Fleecefilterpåse (treskikts)

Fleecefilterpåsar, 5 st., NT 14-1

3-skiktsy, slitstarkt material, dammklass M, för torr smuts.

Best. nr. 6.904-407.0



Fogmunstycke

Fogmunstycke

DN 35, 210 mm, plast.

Best. nr. 6.900-385.0



Fogmunstycke

Fogmunstycke ID 35 500 mm

ID 35, 500 mm, metall.

Best. nr. 6.900-922.0



Fogmunstycke

290 mm, DN 40, plast, ej Eco M.

Best. nr. 6.903-033.0



Fogmunstycke ID 40 400 mm

ID 40, 400 mm, metall (ej Eco M).

Best. nr. 6.905-817.0



Fogmunstycke

Plast, ID 35, 250 mm.

Best. nr. 6.906-240.0



Golvmunstycke

Golvmunstycke ID 35 270 mm

ID 35, 270 mm, plast med trådlyftare 6.905-417 (torrmunstycke).

Best. nr. 6.906-511.0



Golvmunstycke

Golvmunstycke ID 35 262 mm

Kombimunstycke DN 35, 262 mm, metall/plast, omkopplingsbart.

Best. nr. 6.906-639.0



Gummisugmunstycke, vinklat 45°

Rördammsugmunstycke, 45° ID 35

För rengöring av maskiner, oljebeständigt.

Best. nr. 6.902-104.0



Rördammsugmunstycke, 45° ID 40

Sugmunstycke DN 40, för rengöring av maskiner, oljebeständigt.

Best. nr. 6.902-105.0



Munstyckssats

Munstyckssats våt/torr ID 35

3 delar: fogmunstycke, möbelmunstycke, rundborste.

Best. nr. 2.860-116.0



Pappersfilterpåsar (tvåskikts)

Pappersfilterpåsar, NT 14/1, 10 st.

Dammklass M, två skikt.

Best. nr. 6.904-406.0



Planfilter (papper)

Planfilter NT 351 + profi

Godkänd för dammklass M.

Best. nr. 6.904-156.0



Planfilter (PES)

Planfilter (PES)

Polyesterfleece, impregnerad. Dammklass M.

Best. nr. 6.906-123.0



Reducering

Adapter C-40 till ID 35

Adapter från C-40 slang till ID 35-skruvmuff.

Best. nr. 5.407-108.0



Reducering (rör -> munstycke)

Reducering (rör -> munstycke)

Reducering från DN 40 till DN 35, plast.

Best. nr. 6.902-017.0



Reducering (rör -> munstycke)

Reducering från DN 35 till DN 32, metall.

Best. nr. 6.902-072.0



Reservdelssats

Anslutningsdetaljer, sats C-35

För alla C-DN-35-slangar och DN-35-slangar.

Best. nr. 2.639-682.0



Sats reducerings-/förstörningsmuffar

Sats reducerings-/förstörningsmuffar

Adapterset: B344 40/35, Ø 35/32 (rör ->munstycke), plast.

Best. nr. 2.860-117.0



Skarvmuff

Skarvmuff ID 40

ID 40. Förbindning av 2 sugslangar, utan anslutningsdetaljer (ej Eco M).

Best. nr. 6.900-286.0



Skarvmuff ID 32, 35

Förbinder 2 sugslangar, utan anslutningsdetaljer DN 32/35 (ej EBS 24, 28).

Best. nr. 6.902-077.0



Skarvmuff C-DN (klick-koppling på kona), EL (elektriskt ledande)

Reducering C-DN (klick-koppling på kona), EL (elektriskt ledande)

Adapter, anslutning C 40-slang till DN 35- EL tillbehör.

Best. nr. 5.407-109.0



NT 14 /1 ECO TE Advanced

Skarvmuff C-DN (klick-koppling på kona), EL (elektriskt ledande)

Skarvmuff C-DN (klick-koppling på kona), EL (elektriskt ledande)

Adapter, anslutning C 40-slang till DN 40- EL tillbehör.

Best. nr. 5.407-111.0



Skarvmuff C-DN (klick-koppling på kona), EL (elektriskt ledande)

Adapter, anslutning C 35-slang till DN 35- EL tillbehör.

Best. nr. 5.407-112.0



Specialset

Ryktset ID 35

ID 35. Ryktborste, ryktskrapa, noppskrapa.

Best. nr. 2.637-248.0



Proffsset ID 40

Komplett profiset

Best. nr. 2.637-353.0



Bilvårdsset ID 40

4 m sugslang (4.440-263) - bilmunstycke (6.900-952) - möbelmunstycke Ø 35 (6.900-233) - reducering Ø 40/35 (6.902-017).

Best. nr. 2.637-443.0



Specialset

Universal- och hantverksset ID 35

3,0 m sugslang 4.440-299, metallböj 6.900-519, 2 x 0,5 m metallrör 6.900-514, allroundmunstycke 6.900-425, fogmunstycke 6.900-385, möbelmunstycke 6.900-233, kombimunstycke 6.959-271, golvmunstycke för vattensugning 6.903-284.

Best. nr. 2.637-595.0



Sugset, DN 40 EL (elektriskt ledande)

Miljöset, elektriskt ledande tillbehör.

Best. nr. 2.638-147.0



Oljepannesats ID 35 NT 351,361

Tillbehörssats, med specialfilterpåse och långt fogmunstycke.

Best. nr. 2.638-852.0



Sugborstar

Sugborste ID 35

ID 35, naturborst, borstlist 70 x 45 mm.

Best. nr. 6.903-862.0



Sugrör, metall

Sugrör, 0,33 m, metall

Best. nr. 6.902-152.0



Sugrör, metall

Sugrör ID 40 0,5 m

Sugrör DN 40, 0,5 m, metall.

Best. nr. 6.900-275.0



Sugrör ID 35 0,5 m

ID 35, 0,5 m.

Best. nr. 6.900-514.0



Sugrör, plast

Sugrör, plast 0,5m / ID 35

0,5 m, ID 35.

Best. nr. 6.900-384.0



Sugrör, rostfri

Adapterring för 200-liters fat

DN 35, 0,5 m, rostfritt stål.

Best. nr. 6.902-046.0



Sugrör, rostfritt 0,5 m/ID 40

0,5 m, ID 40.

Best. nr. 6.902-081.0



Industridammsugare för vått & torrt

NT 14 /1 ECO TE Advanced



Sugslang, komplett

Sugslang, komplett ID 35 2,5 m

ID 35, 2,5 m, temperaturbeständig till 120°C.

Best. nr. 4.440-339.0



Sugslang, komplett

ID 27, 3,5 m. Med anslutningsmuff för elverktyg.

Best. nr. 4.440-446.0



Sugslang, komplett

ID 27, 7 m. Med anslutningsmuff för elverktyg.

Best. nr. 4.440-461.0



Sugslangar (klick-koppling)

Sugslang, antistatisk, C 35, 2,5 m

Best. nr. 6.906-896.0



Sugslang C-35 4 m

Sugslang med bajonett (på maskinen) + klick-koppling. DN 35, 4 m.

Best. nr. 6.906-241.0



Sugslangar (klick-koppling)

Sugslang C-40 4 m

Sugslang med bajonett (på maskinen) + klick-koppling. DN 40, 4 m.

Best. nr. 6.906-321.0



Sugslang

C 40, 4 m. Elektriskt ledande.

Best. nr. 6.906-546.0



Sugslangar, kompletta (klick-koppling)

Sugslang, komplett (klick-koppling)

Sugslang NW 35, 2,5 m, spännring, böj, PFC-modul (4.060-420).

Best. nr. 4.440-627.0



Sugslang, komplett (klick-koppling) C-35 2,5 m e. c.

Med böj, utan modul, C-35, 2,5 m.

Best. nr. 4.440-653.0



Sugslang, komplett (klick-koppling) C-35 2,5 m e. c.

2,5 m sugslang med böj, och modul (4.060-478), NW 35, antistatisk.

Best. nr. 4.440-654.0



Industridammsugare för vått & torrt

NT 14 /1 ECO TE Advanced



Sugslangar, kompletta (klick-koppling)

Sugslang, komplett (klick-koppling)

NW 40, 4 m, spännring, böj.

Best. nr. 4.440-678.0



Sugslang, komplett (klick-koppling)

Sugslang NW 40, 4 m, spännring, böj, modul (4.060-474).

Best. nr. 4.440-679.0



Sugslang, komplett (klick-koppling) C-40 4 m e. c.

4 m sugslang med böj, och modul (4.060-533), C-40.

Best. nr. 4.440-728.0

