

Högtryckstvättar

K4 Premium



Högtryckstvätt med vattenkyld motor - överlägsen prestanda, tystare gång. Lämplig för regelbunden rengöring runt huset, t ex av bilen eller båten.

Ingår i standardutrustningen:

- Integrerat finmaskigt vattenfilter
- Adapter till trädgårdsslang Ø 1/2"
- Spolhandtag
- Högtrycksslang 6 m
- Plug 'n' Clean System
- Integrerad slangvinda
- Vattenkyld motor
- Variopowerspolrör
- Rotojet

Best. nr.: 1.180-310.0



Tekniska data

Tryck (bar/MPa)	20-upp till 130/2-upp till 13
Vattenkapacitet l/tim	max. 420
Ytkapacitet (m ² /tim)	30
Temperatur (°C)	max. 40
Effekt (kW)	1,8
Ström	-
Vikt utan tillbehör (kg)	10,7
Mått (l x b x h) (mm)	285x325x876
Rengöringsmedelstank	-
Frekvens Hz	50
Nätspänning V	230

Detaljer

Beskrivning

Kompakt högtryckstvätt med hög prestanda. Med denna maskin rengörs stora ytor snabbt och effektivt, utan stänk. Perfekt för regelbunden rengöring t ex runt huset, bilen, trädgårdsmöblerna, motorcykeln eller båten. Denna högtryckstvätt har en vattenkyld induktionsmotor som ger längre livslängd, högre energieffektivitet och blir avsevärt tystare, bra för både dig och grannen. Plug 'n' Clean, för enkel och snabb användning av rengöringsmedel. Maskinen har 6 m högtrycksslang på slangvinda och är därför enkel att flytta mellan rengöringsobjekten och bekväm att använda. Dessutom ingår variopowermunstycke som är ett spolrör med steglös tryckreglering, ett rotojetmunstycke samt 1 l rengöringsmedel RM 555.

Passande tillbehör

Borstar

Tvättborste rak

För skonsam rengöring av alla slags ytor, t ex trädgårdsmöbler och glas. Den har mjuk borst, gummilist som förhindrar att ytan skrapas, gummipad för att ta bort hårt sittande smuts, t ex insekter. För Kärchers konsumenttvättar.

Best. nr. 2.640-589.0



Tvättborste bred

För rengöring av stora ytor, t ex bilar, husbilar, husvagnar, båtar, drivhus, rulljalusi. Den har mjuk borst, arbetsbredd på 248 mm, gummilist som förhindrar att ytan skrapas, gummipad för att ta bort hårt sittande smuts, t ex insekter. För Kärchers konsumenttvättar.

Best. nr. 2.640-590.0



Roterande tvättborste med led

Grundlig men skonsam. Borsten drivs av högtrycksstrålen och efterlämnar skinande rena ytor utan minsta ansträngning.

Best. nr. 2.640-907.0



Fälgborste

Fälgborste, för effektiv rengöring. Formen och 360°- borst ger maximal åtkomlighet i trånga utrymmen som t ex fälgar, mellan ekrar och staketspjälor. För Kärchers konsumenttvättar.

Best. nr. 2.640-699.0



Förlängningsslang - System 2008

Förlängningsslang

Robust slang (6 m, ID 8) som ökar högtrycksslans arbetsradie. Lämplig för temperatur upp till 60 °C och tryck upp till 160 bar. För Kärchers konsumenttvättar från 2008. Slangen ansluts enkelt mellan spolhandtaget med snabbkoppling (från 2008) och högtrycksslansen. Även lämplig vid användning av rengöringsmedel.

Best. nr. 2.641-709.0



Förlängningsslang

Robust slang (10 m, ID 8) som ökar högtrycksslans arbetsradie. Lämplig för temperatur upp till 60 °C och tryck upp till 160 bar. För Kärchers konsumenttvättar från 2008. Slangen ansluts enkelt mellan spolhandtaget med snabbkoppling (från 2008) och högtrycksslansen. Även lämplig vid användning av rengöringsmedel.

Best. nr. 2.641-710.0



Förlängningsslang - System 2008

Förlängningsslang

Högkvalitativ slang (10 m) som ökar högtrycksslans arbetsradie. Lämplig för temperatur upp till 80 °C och tryck upp till 160 bar. För Kärchers konsumenttvättar från 2008. Slangen ansluts enkelt med spolhandtaget med snabbkoppling.

Best. nr. 2.641-708.0



Högtrycksslangar

Ersättningsslang, 10 m, K8

Best. nr. 6.390-096.0



Övrigt

Ersättningshandtag, best

Spolhandtag för Kärcher konsumenttvättar K5-K7 från 2008 där högtrycksslansen är säkrad till spolhandtaget via en snabbkoppling.

Best. nr. 2.641-610.0



Vattenfilter

Vattenfilter, förhindrar att smutspartiklar tränger in i pumpen om vattnet är förorenat. För Kärchers konsumenttvättar.

Best. nr. 4.730-059.0



Ersättningvattenfilter, K2-K4

Utbytesfilter, 3 st, monterade i högtryckstvättar i klass K2-K4.

Best. nr. 4.730-108.0



Adapter för anslutning till trädgårdsslang

Best. nr. 2.640-732.0



Slangar och slangförvaring/vagnar

Anslutningsslang för högtryckstvätt

Innehåller 10 m PrimoFlex® - slang, G 3/4 koppling, en universal koppling och en universal koppling med vattenstopp.

Best. nr. 2.645-156.0



Specialtillbehör

Rörrengöringssats, 7,5 m

Åtgärdar igentäppta rör och avlopp utan kemikalier. Söker sig framåt i dagvatten- och avloppsrör med hjälp av bakåtriktade strålar som spolar lösgjorda partiklar bakåt i röret. För inomhus- och utomhusbruk med Kärchers konsumenttvättar.

Best. nr. 2.637-729.0



O-ringssats

Best. nr. 2.640-729.0



Sugslang med filter

Sugslang, för sugning av vattenreservoarer, t ex dammar och vattentunnor. Ingen annan anslutning krävs. För Kärcher konsumenttvättar.

Best. nr. 4.440-238.0



Rörrengöringssats, 15 m

Åtgärdar igentäppta rör och avlopp utan kemikalier. Söker sig framåt i dagvatten- och avloppsrör med hjälp av bakåtriktade strålar som spolar lösgjorda partiklar bakåt i röret. För inomhus- och utomhusbruk med Kärchers konsumenttvättar.

Best. nr. 2.637-767.0



Blästerset

Blästerset - för borttagning av rost eller färg. För Kärchers konsumenttvättar.

Best. nr. 2.638-792.0



Vario vinkelled

Med en 180° vinklingsbar led gör det enkelt och bekvämt att rengöra svåråtkomliga ställen. Den monteras mellan spolhandtag och tillbehör, alternativt mellan spolrörsförlängning och tillbehör.

Best. nr. 2.640-733.0



Väggmonterad förvaring

Bekväm förvaring av Kärchertillbehör. Två väggmonterade delar. Tillbehör finns alltid redo för användning.

Best. nr. 2.641-630.0



Specialtillbehör

Skummunstycke 0,6 l

Tillbehör för alla Kärchers konsumenttvättar (K2-K7). Med skum för bekväm rengöring av bilytor, glas, sten etc. Fyll rengöringsmedel direkt i skummunstycket, montera den sedan på spolhandtaget och börja rengöra. Doseringen regleras på skummunstycket (gul knapp).

Best. nr. 2.641-847.0



Skummunstycke 0,3 l

Tillbehör för alla Kärchers konsumenttvättar (K2-K7). Med skum för bekväm rengöring av bilytor, glas, sten etc. Fyll rengöringsmedel direkt i skummunstycket, montera den sedan på spolhandtaget och börja rengöra.

Best. nr. 2.641-848.0



Hängrännerengöring

2 i 1 produkt, kan användas för att rengöra hängrännor samtidigt som den kan användas för att rengöra proppar och stopp i rör och avlopp. 20 m flexibel högtrycksslang, 5 st olika munstycken. Passar alla högtryckstvättar i klasserna K 2-K 7.

Best. nr. 2.642-240.0



Underredstvätt

Best. nr. 2.642-561.0



Best. nr. 2.642-743.0



Best. nr. 2.642-830.0



Specialtillbehör

Best. nr. 2.642-831.0



Spolrör

Trefunktionsmunstycke

Trefunktionsmunstycke: omställbar mellan flatstråle, punktstråle och lågtryck för påläggning av rengöring. För Kärchers konsumenttvättar.

Best. nr. 4.760-269.0



Rotojet med dubbla strålar

Rotojet med dubbla strålar för bästa möjliga rengöringsresultat och stor yttäckning. Passar för rengöring av gångar, uppfarter, fasader etc.

Best. nr. 2.641-607.0



Stänkskydd för rotojet

Skyddar mot vattenstänk och lösgjord smuts. Monteras på rotojet 4.763-977/-228.

Best. nr. 2.640-916.0



Underspolningsrör

Extra långt spolrör för rengöring av exempelvis takrännor och underrede på personbilar. För Kärchers konsumenttvättar.

Best. nr. 2.638-817.0



Flexibelt spolrör

Flexibelt spolrör för rengöring på svåråtkomliga ställen. Munstycket är vridbart 360°. För Kärchers konsumenttvättar.

Best. nr. 4.760-272.0



Spolrörsförlängning 0,5 m

Spolrörsförlängning, 0,5 m. För Kärchers konsumenttvättar.

Best. nr. 4.760-262.0



Spolrör

3-steps spolrörsförlängning, 1,7 m

Spolröret kan förlängas stegvis, 90 cm, 1,3 m eller upp till 1,7 m. För Kärchers konsumenttvättar.

Best. nr. 2.639-722.0



MultiPower-munstycke

Variera mellan fem olika spolbilder utan att behöva byta munstycke. Vrid på spolröret för att byta spolbild. Lågtryck - för påläggning av rengöringsmedel. Flatstråle högtryck - för kraftfull rengöring av större ytor. Flatstråle mellantryck - för skonsam avsköljning efter rengöring. Punktstråle - koncentrerad stråle för hög precision Rotojet - roterande stråle för hårt sittande smuts.

Best. nr. 2.642-440.0



Teleskopspolrör

Teleskopiskt spolrör för högtrycksrengöring av ytor som är svåra att nå eller sitter högt upp t ex fönsterluckor, jalousier eller fasader. Längden kan justeras från 1,2 m till 4 m. Inklusiv bälte. Passar alla högtryckstvättar i klasserna K 2-K 7.

Best. nr. 2.642-347.0



Tillbehörssats

Fönster- och glasrengöringsset

Set för utomhusrengöring, exempelvis för växuset och fönsterputsning. Består av mjuk borste för stora ytor, vario vinkelled, 3-steps förlängningsrör och fönsterskrapa.

Best. nr. 2.640-771.0



Ytrengörare, hårda ytor

T 300 plus

T-Racer för stänkfri rengöring av ytor på uteplatser, terrasser, och infarter. Utrustad med handtag för bekväm rengöring av vertikala ytor, t ex på garagedörrar. Denna modell har ställbar höjd och Hooververkan för att underlätta rengöringen. Anpassad främst för högtryckstvättar i klasserna K3 till K7.

Best. nr. 2.640-212.0



Delta-Racer D 150

Rengör med högtryck i anslutning till en borste. Den roterande spolmunstyckena sätter högtrycksrampen inne i borsten i rörelse enbart genom vattentrycket. Högtrycksstrålarna tillför den kraft som behövs för att ta bort svår smuts. Borsten löser upp smutsen ytterligare och förhindrar dessutom att det skapas vattenstänk. Delta-Racer D 150 är speciellt lämpad för rengöring av ömtåliga och plana ytor som exempelvis glas, lack, plast, och metall. Den är anpassad för Kärchers högtryckstvättar i konsumentserien.

Best. nr. 2.641-812.0



Yt rengörare, hårda ytor

Skrubborste PS 30

Borste med långt skaft som passar utmärkt till exempelvis husfasader.

Best. nr. 2.640-865.0



T-Racer-munstycke, grå, K2 - K5

Ersätter enkelt munstyckena på T-Racer T 100 och T 300. För Kärchers konsumenttvättar K2-K5.

Best. nr. 2.640-727.0

