

Grovdammsugaren MV 5 för vått och torrt har en extremt hög sugförmåga men är ändå energisnål. Har en stor 25-liters plastbehållare, planfilter i kassett och en semiautomatisk filterrengöring.

## Ingår i standardutrustningen:

- Sugslang 2.2 m 35 mm
- Sugrör 2 st 0.5 m 35 mm
- Fogmunstycke
- Filterpåse i fleece 1 st
- Blåsfunktion
- Stötlist
- Parkeringsposition
- Behändigt bärhandtag
- På/av vred
- Tillbehörsförvaring på maskinen
- Fack för verktyg



Best. nr.: 1.348-191.0

## Tekniska data

Sugeffekt motsvarande* (W)	1800
Energiförbrukning (W)	1100
Kabellängd (m)	5
Nominell tillbehörsstorlek (mm)	35
Behållarvolym/material l	25
Nätspänning (V)	220-240
Vikt (kg)	8,2
Mått (l x b x h) (mm)	420x380x625

## Detaljer

### Beskrivning

Den förstklassiga MV 5-modellen är en mångsidig universaldammsugare för vått och torrt som imponerar med en sugeffekt på 1800 W\* och en strömförbrukning på endast 1100 W. Grovdammsugaren MV 5 har en slagtålig 25-liters plastbehållare och ett planfilter. Filtret kan bytas på några sekunder utan någon kontakt med smuts genom att helt enkelt vika ut denna kasett. Tack vare den semiautomatiska filterrengöringen kan det smutsiga filtret snabbt och effektivt rengöras genom att trycka på filterrengöringsknappen och dammsugaren får full sugkraft igen. Med den nyutvecklade sugslangen och det innovativa golvmunstycket medföljer 2 gummi- och 2 borstlister som suger upp alla olika typer av smuts. MV 5 är även utrustad med ett antistatiskt och avtagbart handtag, parkeringsläge, blåsfunktion, justerbart handtag samt kabel- och tillbehörsförvaring.

\* Jämfört med Kärchers grovdammsugare 2013 (uppmätt vid golvmunstycke)

---

### Användningsområde

- Renovering
  - 
  - Garage
  - Verkstad
  - Hobbyrum
  - Källare
  - Entre eller hall
  - Bilvårdsset, invändigt
  - Stora mängder vatten
  -
- 

\* Jämfört med Kärchers grovdammsugare 2013

## Passande tillbehör

### Filter

Best. nr. 2.863-005.0



Best. nr. 2.863-006.0



### Munstycken

Best. nr. 2.863-000.0



### Extra långt fogmunstycke (350 mm)

Fogmunstycke: idealisk vid rengöring av svåråtkomliga områden, t ex mellan bilsäten, dörrfack, etc.

Best. nr. 2.863-144.0



### Bilmunstycke

Bilvårdsmunstycke, för snabb rengöring av bilsäten och stora mattbelagda ytor som bagage- och fotutrymmen.

Best. nr. 2.863-145.0



### Sugborste med hård borst

Sugborste, för grundlig rengöring av mattor och bilklädsel. Torkad smuts tas enkelt bort.

Best. nr. 2.863-146.0



## Munstycken

### Sugborste med mjuk borst

För skonsam rengöring av ömtåliga ytor, exempelvis instrumentbrädan i bilen.

**Best. nr. 2.863-147.0**



### Turbo möbelmunstycke

**Best. nr. 2.903-001.0**



## Övriga tillbehör

### Grovavskiljare/askfilter

Med tvättbart finfilter. Passar alla dammsugare. Rekommenderas där aska (t.ex. från öppna spisen, pelletsbrännaren eller grillen) och grovsmuts behöver avlägsnas. 20 l behållare, 1 m flexibel metallsugslang. TÜV-godkänd.



**Best. nr. 2.863-161.0**

### Fogmunstycke i metall

Extra långt (360 mm), robust fogmunstycke i metall för effektiv uppsugning av aska från svåråtkomliga ställen som t.ex. öppna spisen, bastuaggregatet och grillen.

**Best. nr. 2.640-951.0**



**Best. nr. 2.863-001.0**



### Förlängningssugrör, 35 mm

För rengöring av svåråtkomliga ställen, exempelvis tak.

**Best. nr. 2.863-148.0**



## Tillbehörssats

### Bilvårdsset, invändigt, 8 delar

Set för invändig rengöring i bilen. Består av: 1,5 m sugslang, extra långt fogmunstycke, bilmunstycke, hård sugborste, mjuk sugborste, universell mikrofiberduk, sämskskinn (syntet) och bilrengöringsguide. (Förlängningsslangen passar ej till SE 4002)

**Best. nr. 2.862-128.0**



**Best. nr. 2.863-002.0**



### Grovsmutssats, 6 delar, NW 60

Omfångsrikt set för all slags grovsmuts, t.ex. träspån: 2 m sugslang, 2 x 0,5 m sugrör, fogmunstycke, grovsmutsmunstycke, adapter.

**Best. nr. 2.637-945.0**



### Flexibel sugslang för elverktyg, 2 delar, NW 35

Flexibel sugslang (1 m) med adapter för anslutning till elverktygens dammsug (t.ex. sticksågar, slipmaskiner, borrar, hyvlar etc.)

**Best. nr. 2.863-112.0**

