

NT 27/1 Me Advance

NT 27/1 Me är en robust industridammsugare för vått och torrt med stor rostfri behållare, för kommersiella användare. Våt- och torrmunstycke och fogmunstycke ingår.

Ingår i standardutrustningen:

- sugslang 2.5 cm
- 2 x 0,5 m metallsugrör
- våt/torr-golvmunstycke 300 mm standard
- fogmunstycke
- patronfilter
- stötlist
- säkerhetsklass II
- underhållsfri/a sugturbin/er 1 st

Best. nr.: 1.428-111.0



Tekniska data

Luftmängd (l/s)	67
Vakuum (mbar/kPa)	200/20
Behållarvolym (l)	27
Max. effekt (W)	max. 1380
Insidesdiameter standard (mm)	35
Kabellängd (m)	7,5
Ljudnivå (dB(A))	72
Frekvens (Hz)	50-60
Nätspänning (V)	220-240
Vikt (kg)	7,5
Mått (l x b x h) (mm)	420x420x525

Industridammsugare för vått & torrt

NT 27/1 Me Advance



Användningsområde

Användarvänlig industridammsugare för vått och torrt som är lämplig inom handel, hantverk, industri, jordbruk och kommuner, och på byggplatser och bilverkstäder.

Passande tillbehör

Allroundmunstycke

Sugborste ID 35

ID 35, naturborst, borstlist 120 x 45 mm.

Best. nr. 6.903-863.0



Allroundmunstycke (våt/torr)

Sugborste ID 35 300mm

DN 35, plast med gummilister, borstlistsats och hjul (NT).

Best. nr. 6.906-512.0



Sugborste (våt/torr) ID 40 370 mm

ID 40, 370 mm. Inställbar höjd, aluminium (endast NT 72/2).

Best. nr. 6.903-018.0



Sugborste ID 40 450 mm

ID 40, 450 mm, med höjdställbara hjul, aluminium, gummilistsats 6.906-146.

Best. nr. 6.906-383.0



Sugborste (våt/torr) ID 35 370mm

ID 35, 370 mm, höjdställbar, aluminium med hjul, gummilist 6.903.081.

Best. nr. 6.906-384.0



Allroundmunstycke (våt/torr)

Sugborste ID 35 360mm

Plast, 360 mm, DN 35, plast med gummilister (art. nr. 6.905-877) och hjul.

Best. nr. 6.906-513.0



Sugborste ID 40 360 mm

ID 40, 360 mm, plast med gummilister/borstlister och hjul (ej NT 72/2).

Best. nr. 6.906-554.0



Anslutningsmuff för elverktyg, klickbar, EL (elektriskt ledande)

Anslutningsmuff för elverktyg, klickbar, EL (elektriskt ledande)

I plast, passar till DN 26-36 (Te/Eco M/H. Standardtillbehör) EL.

Best. nr. 5.453-042.0



Anslutningsmuff för elverktyg, klickbar, EL (elektriskt ledande)

DN 25,4 mm/OD 34,6 mm/38 mm, EL.

Best. nr. 5.453-048.0



Anslutningsmuff för elverktyg, klickbar, EL (elektriskt ledande)

DN 28,6 mm/OD 37,3 mm/38,8 mm, EL.

Best. nr. 5.453-049.0



NT 27/1 Me Advance

Anslutningsmuff för elverktyg, klickbar, EL (elektriskt ledande)

Anslutningsmuff för elverktyg, klickbar, EL (elektriskt ledande)

DN 27 mm/OD 36,5 mm/38,8 mm, EL.

Best. nr. 5.453-050.0



Anslutningsmuff för elverktyg, klickbar, EL (elektriskt ledande)

DN 32 mm/OD 39 mm, EL.

Best. nr. 5.453-051.0



Anslutningsmuff för elverktyg IØ 28mm/OØ 34mm

DN 28 mm/OD 34 mm/38,8 mm, EL.

Best. nr. 5.453-052.0



Anslutningsmuff för elverktyg, skruvbar

Anslutningsmuff för elverktyg, skruvbar IØ 26mm/AØ 37mm

Reducering: plast, anpassningsbar Ø 26-36 (gammalt art. nr. 2.637-247) TE, standardtillbehör.

Best. nr. 2.639-129.0



Anslutningsmuff

Best. nr. 5.453-016.0



Anslutningsmuff för elverktyg, skruvbar

Anslutningsmuff för elverktyg, skruvbar IØ 28mm/AØ 37/38,8mm

DN 28,6 mm/OD 37,3/38,8 mm, EL.

Best. nr. 5.453-026.0



Anslutningsmuff för elverktyg, skruvbar

Muff DN 32 mm/OD 39 mm.

Best. nr. 6.902-059.0



Anslutningsmuff för elverktyg, skruvbar

Adapter, DN 28 mm/OD 34/38,8 mm EL.

Best. nr. 6.902-095.0



Övrigt

Förlängningskabel

20 m.

Best. nr. 6.647-022.0



Böj, metall

Böj, metall

ID 35.

Best. nr. 6.900-519.0



Böj, plast

Plastböj C-ID 35

Rörkrök av plast, med C-35 klick-koppling.

Best. nr. 5.031-718.0



Plastböj C-ID 35 e.c.

EL. Med C-35 klick-koppling, elektriskt ledande.

Best. nr. 5.031-939.0



Plastböj

ID 35.

Best. nr. 6.902-009.0



Böj, rostfri

Rostfri sugböj ID 35

ID 35

Best. nr. 6.903-141.0



Bilmunstycke

Bilmunstycke

Munstycke för bilinteriör DN 40, 90 mm, plast.

Best. nr. 6.900-952.0



Bilmunstycke

Bilmunstycke

90 mm, DN 35, plast.

Best. nr. 6.906-108.0



Elementborste

Elementborste ID 35

ID 35, plast, för fogmunstycke 6.900-385.

Best. nr. 6.903-034.0



Förlängningsslangar (klick-koppling)

Förlängningsslang (klick-koppling) C-32 C-35, 2,5 m,n.e.c

2,5 m, för förlängning av alla C-DN-32 och C-ID-35-slangar.

Best. nr. 6.906-237.0



Fogmunstycke

Fogmunstycke

DN 35, 210 mm, plast.

Best. nr. 6.900-385.0



Fogmunstycke ID 61 370 mm

ID 61, 370 mm, plast (ej Eco M).

Best. nr. 6.900-222.0



Fogmunstycke

Fogmunstycke ID 61 370 mm

Best. nr. 6.900-926.0



Fogmunstycke ID 35 500 mm

ID 35, 500 mm, metall.

Best. nr. 6.900-922.0



Fogmunstycke

290 mm, DN 40, plast, ej Eco M.

Best. nr. 6.903-033.0



Fogmunstycke ID 40 400 mm

ID 40, 400 mm, metall (ej Eco M).

Best. nr. 6.905-817.0



Fogmunstycke

Plast, ID 35, 250 mm.

Best. nr. 6.906-240.0



Golvmunstycke

Golvmunstycke ID 35 270 mm

ID 35, 270 mm, plast med trådlyftare 6.905-417 (torrmunstycke).

Best. nr. 6.906-511.0



Golvmunstycke ID 35 262 mm

Kombimunstycke DN 35, 262 mm, metall/plast, omkopplingsbart.

Best. nr. 6.906-639.0



Kombimunstycke DN 35

Best. nr. 6.906-874.0



Gummisugmunstycke, vinklat 45°

Rördammsugmunstycke, 45° ID 35

För rengöring av maskiner, oljebeständigt.

Best. nr. 6.902-104.0



Rördammsugmunstycke, 45° ID 40

Sugmunstycke DN 40, för rengöring av maskiner, oljebeständigt.

Best. nr. 6.902-105.0



Membranfilter/tygfilter

Membranfilter/tygfilter till NT 351

Polyesternålad fleece

Best. nr. 6.906-103.0



Munstycken

Brett möbelmunstycke

DN 35, plast.

Best. nr. 6.900-929.0



Munstycken för släta ytor

Munstycke för släta ytor

Aluminium, 200 mm, ID 61.

Best. nr. 4.130-415.0



Munstyckssats

Munstyckssats våt/torr ID 35

3 delar: fogmunstycke, möbelmunstycke, rundborste.

Best. nr. 2.860-116.0



Pappersfilterpåsar (tvåskikts)

Pappersfilterpåsar NT 27/1+ Adv

5 st. BIA-testad (U,S,G,C), dammclass M.

Best. nr. 6.904-290.0



Patronfilter

Patronfilter NT 27/1 Adv.

Best. nr. 6.414-789.0



Rörmunstycke

Rörsugmunstycke

Plast, ID 35, rör 100 mm.

Best. nr. 6.903-035.0



Rörsugmunstycke

Plast, ID 35, rör 200 mm.

Best. nr. 6.903-036.0



Reducering (rör -> munstycke)

Reducering (rör -> munstycke)

Reducering från DN 40 till DN 35, plast.

Best. nr. 6.902-017.0



Reducering (rör -> munstycke)

Reducering (rör -> munstycke)

Reducering från DN 35 till DN 32, metall.

Best. nr. 6.902-072.0



Reservdelssats

Anslutningsdetaljer, sats C-35

För alla C-DN-35-slangar och DN-35-slangar.

Best. nr. 2.639-682.0



Sats reducerings-/förstörningsmuffar

Sats reducerings-/förstörningsmuffar

Adapterset: B344 40/35, Ø 35/32 (rör ->munstycke), plast.

Best. nr. 2.860-117.0



Skarvmuff

Skarvmuff ID 32, 35

Förbinder 2 sugslangar, utan anslutningsdetaljer DN 32/35 (ej EBS 24, 28).

Best. nr. 6.902-077.0



NT 27/1 Me Advance

Skarvmuff C-DN (klick-koppling på kona), EL (elektriskt ledande)

Skarvmuff C-DN (klick-koppling på kona), EL (elektriskt ledande)

Adapter, anslutning C 35-slang till DN 35- EL tillbehör.

Best. nr. 5.407-112.0



Sugborstar

Sugborste ID 35

ID 35, naturborst, borstlist 70 x 45 mm.

Best. nr. 6.903-862.0



Sugrör, metall

Sugrör ID 35 0,5 m

ID 35, 0,5 m.

Best. nr. 6.900-514.0



Sugrör ID 40 0,5 m

Sugrör DN 40, 0,5 m, metall.

Best. nr. 6.900-275.0



Sugrör, plast

Sugrör, plast 0,5m / ID 35

0,5 m, ID 35.

Best. nr. 6.900-384.0



Sugrör, rostfri

Adapterring för 200-liters fat

DN 35, 0,5 m, rostfritt stål.

Best. nr. 6.902-046.0



Sugrör, rostfritt 0,5 m/ID 40

0,5 m, ID 40.

Best. nr. 6.902-081.0



Sugrör, rostfritt 1 m/ID 40

1 m, DN 40, rostfritt.

Best. nr. 6.906-531.0



Sugslang, komplett

Sugslang, komplett ID 35 4m n. e. c.

Standard, ID 35, 4 m.

Best. nr. 4.440-287.0



Sugslang, komplett ID 35 3 m n. e. c.

ID 35, 3 m.

Best. nr. 4.440-299.0



Sugslangar (klick-koppling)

Sugslang C-35 4 m

Sugslang med bajonett (på maskinen) + klick-koppling. DN 35, 4 m.

Best. nr. 6.906-241.0



Sugslangar, kompletta (klick-koppling)

Sugslang, komplett (klick-koppling) 2,5 m

Sugslang NW 35, 5 m, spännring, böj.

Best. nr. 4.440-626.0



Sugslang, komplett (klick-koppling) C-35 2,5 m e. c.

Med böj, utan modul, C-35, 2,5 m.

Best. nr. 4.440-653.0



Tillbehör för rengöring av små ytor

Rördammsugmunstycke, 45° ID 61

Vinklat 45°, ID 61. För rengöring av maskiner, oljebeständigt.

Best. nr. 6.902-106.0



Turbomunstycke

Turbo-möbelmunstycke ID 32 160 mm

I plast, med reduceringsmuff 35/32.

Best. nr. 2.860-113.0



Industridammsugare för vått & torrt

NT 27/1 Me Advance



Turbomunstycke

Turbo-golvmunstycke ID 32 270 mm

I plast, med reduceringsmuff 35/32.

Best. nr. 2.860-114.0

