



Städning i ATEX miljö Zon 22

IVB 7X med M-klass filter är utrustad med en unik gnistfri EC motor utan kolborst.

Den har lång livslängd och kan användas i ATEX klassade rum zon 22.

IVB 7X är godkänd enligt ATEX direktivet 94/9/EC för användning i Zon 22.

M-klass versionen är utrustad med ett tvättbart PET filter som ger ett lätt och ekonomiskt underhåll.

Maskinen är utrustad med en rostfri behållare på hela 70 liter, som kan tippas eller lyftas av vid tömning.

Nyckelfördelar

- Säkerhetsdammsugare i dammklass M.
- ATEX Zon 22 godkänd dammsugare.
- EC motorteknologi ger lång livslängd och kan användas i ATEX miljö.
- Uttag för inkoppling av handverktyg med start/stop reglering av dammsugaren

| | |
|--|---------------------------|
| Modell | IVB 7 X ATEX Z22 |
| Ref. nr | 302001895 |
| Beskrivning | IVB 7X MED SLANG 27MM/3,5 |
| Standard tillbehör | |
| 302000490 FILTER PET FLEECE, Ø185X140 MM 0,3 M2 | ■ |
| 48132 SUGSLANG Ø 27, 3,5 M | ■ |

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Tekniska specifikationer | IVB 7X MED SLANG 27MM/3,5 |
| JORDAD | YES |
| VOLT (V) | 220-240 |
| FREKVENS (HZ) | 50-60 |
| IP KLASS | IP54 |
| MÄRKEFFEKT (W) | 1200 |
| SUGEFFEKT MÄTT VID RÖR (W) | 270 |
| LUFTFLÖDE UTAN SLANG (LIT/SEK) | 56 |
| VAKUUM (KPA) | 25 |
| MAX. VAKUUM (KPA) | 25 |
| LJUDTRYCK 1,5M (DB(A)/20UPA)ISO 3744 | 53.5 |
| BEHÅLLARE, VOLYM (LIT) | 70 |
| DAMMPÅSE, VOLYM (LIT) | 40 |
| HUVUDFILTER TYP | PET |
| HUVUDFILTER, YTA (CM2) | 3000 |
| UTBLÅSFILTER ULPA U15 (CM2) | - |
| ANSLUTNING (MM) | 50 type 22 |
| LÄNGD X BREDD X HÖJD (CM) | 58x60,5x97 |
| VIKT (KG) | 27,2 |

| Tillbehör | Ref. nr | Beställ | IVB 7 X ATEX Z22 |
|--|--|-----------|------------------|
| Munstycken | | | |
|  | STORT GOLVMUNSTYCKE 450 MM TYP 22 Ø36 | 302000369 | 1 ■ |
| | GROVSUGMUNSTYCKE, ALU 200 MM TYP 22 Ø50 | 42835 | 1 ■ |
| | DIAGONALT MUNST, GUMMI 330 MM TYP 22 Ø50 | 42836 | 1 ■ |
| | FOGMUNSTYCKE, PLAST: 430 MM: TYP 22 Ø50 | 42837 | 1 ■ |
| | FOGMUNSTYCKE GUMMI FLAT 200 MM TYP22 Ø50 | 42839 | 1 ■ |
| | INDUSTRIGOLVMUNST BORST 500 MM TYP22 Ø50 | 42834 | 1 ■ |
| Rund borste | | | |
|  | BORSTMUNSTYCKE, PLAST 230 MM TYP 22 Ø36 | 44191 | 1 |
| Fogmunstycke | | | |
|  | DIAGONALT MUNSTYCKE, GUMMI | 302000227 | 1 ■ |
| | FOGMUNSTYCKE, PLAST: 290 MM: TYP 22: Ø36 | 44192 | 1 |
| Rör | | | |
|  | SUGRÖR BÖJT STA'L GALV. TYP 22 Ø50 | 33609 | 1 |
| | RO'RBO'J RF STA'L 480 MM TYP22 Ø36 | 44188 | 1 |
| | SUGRÖR, RAKT, RF STA'L 880 MM TYP22 Ø36 | 46982 | 1 |
| Slang | | | |
|  | SUGSLANG FÖR METALLSPA'N 4 M TYP 22 Ø50 | 42825 | 1 ■ |
| | SUGSLANG EL LEDAD <106 OHMS 4M TYP22 Ø36 | 44193 | 1 |
| | SUGSLANG Ø 32, 5 M | 48131 | 1 |
| | SUGSLANG Ø 27, 3,5 M | 48132 | 1 ■ |
| | SUGSLANG FO'R METALLSPA'N 8 M TYP 22 Ø50 | 63710 | 1 ■ |
| Påse | | | |
|  | SKRÄ'PPA'SE F ENKEL TO'MNING PLAST 5 ST | 302001480 | 1 ■ |
| | FILTERPÅSAR PAPPER 5ST | 302001909 | 1 |
| Filter dammsugare | | | |
|  | FILTER PET FLEECE, Ø185X140 MM 0,3 M2 | 302000490 | 1 |
| Tillbehörset för sugare | | | |
|  | B1SET F GNISTFRI DAMMSUG 6 DEL TYP22 Ø36 | 48907 | 1 ■ |