



#### Flexibel kombiskurmaskin

Den spännande SCRUBTEC serien erbjuder en snabb och effektiv rengöring. Maskinerna är högproduktiva och ger en snabb avkastning på investeringen.

Lämplig för enkel och effektiv golvrengöring inom sjukhus, detaljhandel, industrier, bilhallar, garage, lager, hotell, restauranger och överallt där det är viktigt att golven hålls rena.

#### Nyckelfördelar







- Utbytbara skurdäck i två storlekar 45 och 53 cm.
- 42 liters ren/smutsvattentankar.
- Stort lock till smutsvattentanken underlättar rengöringen.
- Ställbart borstryck ger bästa resultat på alla underlag.

Modell	SCRUBTEC 545	SCRUBTEC 545	SCRUBTEC 545	SCRUBTEC 545	SCRUBTEC 545
Ref. nr	9087170020	9087171020	9087173020	9087174020	9087182020
Beskrivning	SCRUBTEC 545 B	SCRUBTEC 545 B COMBI	SCRUBTEC 545 BL	SCRUBTEC 545 BL COMBI	SCRUBTEC 545 E
<b>Fördelar</b>					
BATTERIVERSION	■	■	■	■	
MED DRIVMOTOR			■	■	
KABELVERSION					■
AUTOM. BORTTAGNING AV BORSTE	■	■	■	■	■
AUTOM. VATTENAVSTÄNGNING	■	■	■	■	■
JUSTERBART BORSTTRYCK			■	■	
BYTBARA BORSTDÄCK	■	■	■	■	
AVTAGBAR ÖVERDEL TILL SMUTSTANK	■	■	■	■	■
NIVÅMÄTARE RENVATTEN	■	■	■	■	■
BOOST SKURDÄCK					
<b>Standard tillbehör</b>					
80564300 BATTERI DRYFIT MONOBLOC		■		■	
80564400 BATTERI MONOBLOC 12 105V					
L08837020 BÖRSTE PROLENE 450MM.		■		■	■
L08837025 BÖRSTE PROLENE 530MM.					
909 6848 000 BÖRSTEHÖVED-SÆT 530MM.					
909 6739 000 CHARGER BATTERY CPL KIT		■		■	
9097032000 FRONTHJUL, Ø200					
997020 RONDEL, RØD (5 STK.)					
909 6851 000 SUGEFOD KOMPL. SCRUBT.545	■	■	■	■	■
909 6860 000 SUGEGUMMI-SÆT STD. 30"	■	■	■	■	■

Tekniska specifikationer	SCRUBTEC 545	SCRUBTEC 545	SCRUBTEC 545	SCRUBTEC 545	SCRUBTEC 545
KRAFTKÄLLA	Battery	Battery	Battery	Battery	220-240 Volt
MAX.FART (KM/TIM)	-	-	4.5	4.5	-
VOLT (V)	24	24	24	24	230
SKYDDSKLASS (EP)	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
SKYDDSKLASS	III	III	III	III	I
MÄRKEFFEKT (W)	810	810	1010	1010	1650
BORSTMOTOR (W)	480	480	480	480	1100
DRIVMOTOR EFFEKT (W)	-	-	200	200	-
SUGMOTOR EFFEKT (W)	330	330	330	330	550
LUFTFLÖDE VID SLANG (LIT/SEK)	25.3	25.3	25.3	25.3	36
VAKUUM (KPA)	11	11	11	11	13
LJUDTRYCK 1,5M ( DB(A)/20UPA)ISO 3744	65.8	65.8	65.8	65.8	67,3
PRODUKTIVITETSTAL,(M²/TIM)	1800	1800	1800	1800	1800
SKURBREDD (MM)	450	450	450	450	450
VATTENMÄNGD (L/MIN)	0.55-1.1	0.55-1.1	0.55-1.1	0.55-1.1	0.55-1.6
TANKKAPACITET REN/SMUTSVATTEN	42/42	42/42	42/42	42/42	42/42
SUGRAMPS BREDD (MM)	770	770	770	770	770
BORSTTRYCK (KG)	23	23	23/33	23/33	30
BORSTHASTIGHET (VPM)	135	135	135	135	150
BORST DIAMETER (MM)	450	450	450	450	450
MÅTT LxBxH (MM)	1150x510x1058	1150x510x1058	1150x510x1058	1150x510x1058	1150x510x1058
BATTERIUTRYMME (LxBxH) (MM)	350 x 350 x 300	350 x 350 x 300	350 x 350 x 300	350 x 350 x 300	-
VIKT (KG)	88	88	105	105	134

Modell	SCRUBTEC 553	SCRUBTEC 553	SCRUBTEC 553	SCRUBTEC 553	SCRUBTEC 553
Ref. nr	9087176020	9087177020	9087179020	9087180020	9087184020
Beskrivning	SCRUBTEC 553 B	SCRUBTEC 553 B COMBI	SCRUBTEC 553 BL	SCRUBTEC 553 BL COMBI	SCRUBTEC 553 E
<b>Fördelar</b>					
BATTERIVERSION	■	■	■	■	
MED DRIVMOTOR			■	■	
KABELVERSION					■
AUTOM. BORTTAGNING AV BORSTE	■	■	■	■	■
AUTOM. VATTENAVSTÄNGNING	■	■	■	■	■
JUSTERBART BORSTTRYCK		■	■	■	
BYTBARA BORSTDÄCK	■	■	■	■	
AVTAGBAR ÖVERDEL TILL SMUTSTANK	■	■	■	■	■
NIVÅMÄTARE RENVATTEN	■	■	■	■	■
BOOST SKURDÄCK					
<b>Standard tillbehör</b>					
80564300 BATTERI DRYFIT MONOBLOC					
80564400 BATTERI MONOBLOC 12 105V		■		■	
L08837020 BÖRSTE PROLENE 450MM.					
L08837025 BÖRSTE PROLENE 530MM.		■		■	■
909 6848 000 BÖRSTEHÖVED-SÆT 530MM.	■	■	■	■	■
909 6739 000 CHARGER BATTERY CPL KIT		■		■	
9097032000 FRONTHJUL, Ø200					
997020 RONDEL, RØD (5 STK.)					
909 6851 000 SUGEFOD KOMPL. SCRUBT.545	■	■	■	■	■
909 6860 000 SUGEGUMMI-SÆT STD. 30"	■	■	■	■	■

Tekniska specifikationer	SCRUBTEC 553	SCRUBTEC 553	SCRUBTEC 553	SCRUBTEC 553	SCRUBTEC 553
KRAFTKÄLLA	Battery	Battery	Battery	Battery	220-240 Volt
MAX.FART (KM/TIM)	-	-	4.5	4.5	-
VOLT (V)	24	24	24	24	230
SKYDDSKLASS (EP)	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
SKYDDSKLASS	III	III	III	III	I
MÄRKEFFEKT (W)	810	810	1010	1010	1650
BORSTMOTOR (W)	480	480	480	480	1100
DRIVMOTOR EFFEKT (W)	-	-	200	200	-
SUGMOTOR EFFEKT (W)	330	330	330	330	550
LUFTFLÖDE VID SLANG (LIT/SEK)	25.3	25.3	25.3	25.3	36
VAKUUM (KPA)	11	11	11	11	13
LJUDTRYCK 1,5M ( DB(A)/20UPA)ISO 3744	65,8	65,8	65,8	65,8	67,3
PRODUKTIVITETSTAL,(M²/TIM)	2120	2120	2120	2120	2120
SKURBREDD (MM)	530	530	530	530	530
VATTENMÄNGD (L/MIN)	0.55-1.1	0.55-1.1	0.55-1.1	0.55-1.1	0.55-1.6
TANKKAPACITET REN/SMUTSVATTEN	42/42	42/42	42/42	42/42	42/42
SUGRAMPS BREDD (MM)	770	770	770	770	770
BORSTTRYCK (KG)	25	25	25/35	25/35	32
BORSTHASTIGHET (VPM)	135	135	135	135	150
BORST DIAMETER (MM)	530	530	530	530	530
MÅTT LxBxH (MM)	1150x540x1058	1150x540x1058	1150x540x1058	1150x540x1058	1150x540x1058
BATTERIUTRYMME (LxBxH) (MM)	350 x 350 x 300	350 x 350 x 300	350 x 350 x 300	350 x 350 x 300	-
VIKT (KG)	89	89	106	106	135

Tillbehör	Ref. nr	Beställ	SCRUBTEC 545	SCRUBTEC 553	
<b>Batterier &amp; laddare</b>					
	RØRCELLE BATTERI 2X12V	80564600	2	+	+
	AUT.VANDPÅFYLD.MOD.ENCORE R	7116077	1	+	+
	BATTERI SEMI TRACTION	80564800	2	+	+
	AUT.VANDPÅFYLD.MOD.ENCORE R	7116062	1	+	+
	BATTERI RØRCELLE 72 AH	80564700	2	+	+
<b>Batteri gel, UHF</b>					
	BATTERI MONOBLOC 12 105V	80564400	2	+	+
	BATTERI DRYFIT MONOBLOC	80564300	2	+	+
<b>Batteri, vätske</b>					
	BATT.12V-110Ah WET Semi T	L00200049	2	+	+
<b>Laddare</b>					
	LADER 24V 20A	80568200	1	+	+
<b>Sugblad och stänkskydd</b>					
	SUGEFOD KOMPL. SCRUBT.545	909 6851 000	1	+	+
<b>Andra tillbehör</b>					
	FILTER ANTIFOAMING	909 5065 000	1	+	+
	BRUSH DECK 530MM/21" KIT	9097177000	1	+	+