

# Centralsugare

- mer än bara en dammsugare

Nilfisk



Nilfisk

# Nilfisk

Dammsugning på det enkla sättet



## Dammsugning är en naturlig del av rengöringen i hemmet

Det är en av de där uppgifterna som inte går att komma undan, och som de flesta associerar med att dra runt en tung och klumpig maskin som avger obehagliga lukter från den varma motorn - och naturligtvis damm.

En vanlig enklare dammsugare, utan god filtrering, drar upp en sådan dammstorm att den lämnar efter sig nästan lika mycket som den suger upp. Men det finns ett alternativ...

Nilfisk centraldammsugare tar bort damm från huset för gott, så att du inte behöver dammsuga lika ofta. Nilfisk centraldammsugare är dessutom så tyst att du kan lyssna på musik samtidigt som du arbetar, och du stör inte heller andra i familjen. Dessa är bara några av fördelarna som gör att dammsugningen går så mycket lättare - och gör Nilfisk till mer än en vanlig dammsugare.

### Populär bland proffs

Nilfisk centraldammsugare är också populära inom viss yrkesmässig rengöring, t.ex. på kontor eller frisersalonger, där lättare användning kan ske med minimal störning för kunder eller de som arbetar. Fördelar som enkel hantering innebär dessutom mycket mindre arbete och mindre belastning än om en vanlig dammsugare används.



Bra inomhusklimat




Diskret installation



Kan användas med eller utan påse



Luktfri



Tystgående



Ergonomisk



## Dammsugning på det enkla sättet

Med en Nilfisk centraldammsugare slipper du att bära dammsugaren upp och nerför trappor, stöta till möbler eller fastna i hörn och socklar. Den är tyst, luktfri, lätt och praktisk och städningen blir både bekvämare och effektivare. Själva central-sugarenheten kan placeras på vinden, i källaren eller på någon annan plats där den inte stör någon. Så är den ur vägen och du behöver bara ta med dammsugarsslangen runt.

Med ett passande antal sugdosor monterade i hemmet, kan man lätt komma runt i hela huset bara genom att flytta dammsugarsslangen från dosa till dosa. Sugdosorna är anslutna till centraldammsugaren via ett rörsystem. Rören transporterar dammet till dammsugaren, som bara skall ses till ett par gånger om året, när behållaren skall tömmas. Det är ett mycket bekvämt, hygieniskt och flexibelt system, som kan anpassas till alla storlekar på hem - både hus och lägenheter.



**Här sitter  
sugdosan  
till din nya  
dammsugare**



### Golvsugdosor

Mässing:	42000242
Krom:	42000243
Vit:	42000414



### VacPan

Alu look:	42000237
Svart:	42000235
Vit:	42000233



### Sugdosor

Alu look / svart:	42000226
Alu look:	42000224
Vit:	42000220

# Nilfisk

Ett bättre inomhusklimat



## Ett bättre inomhusklimat

Med en Nilfisk centraldammsugare är dammsugarmotorn placerad på ett annat ställe i huset. Därför blir det ingen värmeutveckling eller återcirkulerat damm. Allt damm transporteras genom rörsystemet och när luften är filtrerad leds den ut i det fria via utblåsventilen i ytterväggen.

### Får bort hund- och katthår och förebygger allergier

Nilfisk centraldammsugare är idealiska om det finns husdjur i hemmet. Pälsen innehåller lanolin som ger en obehaglig lukt vid uppvärmning. Lukterna försvinner ur rummet eftersom hund- och katthår effektivt sugts upp. Luften filtreras och ventileras utomhus. Resultatet är ett bättre inomhusklimat för alla husdjursägare. Den renare luften hjälper också till att lindra symptomen hos allergiker.

### En tystare miljö

En Nilfisk centraldammsugare är som att ha en osynlig dammsugare, för du kan knappt se eller höra den. Tystnaden är en särskild fördel, du hör fortfarande telefonen och kan lyssna på musik och titta på TV. Du kan till och med dammsuga, utan att störa andra familjemedlemmar i deras aktiviteter. Det enda som hörs är vindbruset från munstycket.



**Polyesterpåsar, 20 liter**  
Artikelnr: 42000317



**Slangskydd, 9 m**  
Artikelnr: 42000303



**Kombimunestycke**  
Artikelnr: 42000142

### Hög sugeffekt

Sugförmågan är konstant och kraftig. Luften sugs genom rören med 100 km/tim, och slangens koniska utformning (större diameter vid sugdosan än vid munstycket) gör att slangen inte täpps igen.

### Ergonomisk

Många människor dammsuger flera gånger i veckan, så det är en bra idé att tänka på hur man står, går och rör sig. En Nilfisk centraldammsugare har en mjuk gummibeläggning på slanghandtaget, som ger ett bra och bekvämt grepp. Centraldammsugaren är användarvänlig och teleskopröret kan enkelt justeras, så det passar personens höjd. Lättviktslangen är mycket praktisk och är mycket lättare att komma runt med än en traditionell dammsugare.

## Fördelar med en centraldammsugare

- Fantastisk rengöringseffekt, som ger en bra inomhusmiljö
- Mycket tystgående, så att du samtidigt kan delta i aktiviteter runt dig
- Lätt och användarvänlig
- Kraftfull och effektiv sugeffekt - även hund- och katthår
- Förebygger astma, eksem och andra allergityper
- Dammsugarslang på 9 meter, som når in i alla hörn
- Problemfri dammsugning av trappor och liknande



Rörskärare  
Artikelnr: 42000300



Suguttag direkt på behållaren  
Artikelnr: 42000540



Slanghållare, metall  
Artikelnr: 42000133







### Den nya generationen av Nilfisk centraldammsugare ligger långt framme

Den nya generationen av Nilfisk centraldammsugare sticker verkligen ut och är långt före konkurrenterna. Nilfisk Supreme är den första dammsugaren på marknaden med denna teknologi, där dammsugarenheten och slangen arbetar trådlöst tillsammans. Det ger ännu fler fördelar än med de redan existerande Nilfisk centraldammsugarna.

För det första skall det inte längre dras ledningar, och det underlättar installationen. För det andra är vikten av den 9 meter långa dammsugarslangen nu endast 1,8 kg, då det inte längre finns någon kabel. Det gör slangen ännu mer flexibel, och om det inte finns behov av en slang på 9 meter, kan den lätt kortas ned till önskad längd.

Den trådlösa överföringen har dessutom den fantastiska egenskapen, att den ger tvåvägskommunikation mellan dammsugarenheten och användaren. När centraldammsugaren är inkopplad, startar dammsugaren så snart slangen sätts in i sugdosan och stängs av när slangen tas ur sugdosan igen.

Med en trådlös centraldammsugare kan alla funktioner - av/på, sugstyrka, status för dammpåsen osv. - styras och kontrolleras direkt via displayen i rörböjen. Detta beror dock på vilken typ av handtag man väljer. Nilfisk erbjuder flera olika handtag, varav två har tvåvägskommunikation, ett har lysdioder och ett har LCD-display.



**Flexibel slang, 1-6 m**  
Artikelnr: 42000122



**Teleskoprör**  
Artikelnr: 42000145




**Rundborste**  
Artikelnr: 42000144

## Enkel installation - även i befintliga hus


### Sugenhetens placering

Sugenheten kan placeras var som helst i huset, och du behöver bara komma åt den några gånger om året för att tömma behållaren.

OBS! Sugenheten skall helst ventileras utanför bostaden.



1. Garage
2. Vind
3. Höga skåp
4. Källare



Sugenhet

Rörinstallation  
i skåp

Hörnskydd

### Rörsystem

Installationen kan alltid göras dolt och diskret, eftersom rören som behövs för en centralsugare kan installeras på många olika platser i huset:

- Vind
- Takfot
- Höga skåp
- Kök/diskbänkar
- Källartak
- Ventilationstrumma/gammal skorsten

### Anslutning av systemet

Alla rör monteras snabbt och effektivt med speciallim som bildar en stark och lufttät fog. Skruvar behöver bara användas för sugdosor och VacPan (skräplucka). Börja med att montera sugenheten och arbeta i riktning mot sugdosorna.



Fogmunstycke

Artikelnr: 42000139



Polyester påsar, 10 liter

Artikelnr: 42000473



HEPA filter för utblås inomhus

Artikelnr: 42000480



## Kompatibla

Alla slanghandtag är utformade med det bästa inom ergonomi, kvalitet och design.

Oavsett vilken sugenhet och vilket handtag man väljer, är alla Nilfisk centraldammsugare kompatibla, så att man kan mixa produkterna som man önskar. Det innebär att man kan köpa till tillbehör och uppgradera sin centraldammsugare när man så önskar.

Med en trådlös centraldammsugare kan alla funktioner - av/på, sugstyrka, status för dammpåsen osv. - styras och kontrolleras direkt via displayen på rörböjen. Detta beror dock på vilken typ av handtag man väljer. Nilfisk erbjuder flera olika handtag, varav två har tvåvägskommunikation, ett har lysdioder och ett har LCD-display.



## Service och kvalitet

Med en Nilfisk centraldammsugare är du säker på att få bästa kvalitet. Alla produkter har testats för att hålla i många år. För att du ska få bästa service ger Nilfisk fem års motorgaranti på alla sugenheter.

Det är inte bara sugenheterna som testats för att ha högsta kvalitet. Hjulet i Nilfisk kombimunstycke har testats för att klara minst 500 km.



<b>Manuel</b>	<b>Artikelnr.</b>
9 m	42000530
12 m	42000533



<b>Wireless+</b>	<b>Artikelnr.</b>
9 m	42000531
12 m	42000534



<b>Deluxe</b>	<b>Artikelnr.</b>
9 m	42000532
12 m	42000535



## Välj mellan många olika modeller

Nilfisk centraldammsugare finns i olika modeller: för bostäder upp till 100 m<sup>2</sup>, 150 m<sup>2</sup>, 250 m<sup>2</sup> och 500 m<sup>2</sup>. Alla kan utrustas med en av våra tre slangar (se sid 8).

För att göra livet lite lättare för dig finns Nilfisk centraldammsugare som kompletta installationspaket, som passar till olika bostadsstorlekar. Du kan naturligtvis även köpa alla delar separat.

Paketen innehåller alla nödvändiga delar för installationen i hemmet - centraldammsugare, slang, handtag och alla tillbehördelar, rör och kopplingar som är nödvändiga för den perfekta installationen. Dessutom finns en utförlig beskrivning och installationsvägledning.



## Gratis planeringstjänst

Får mer information om våra centraldammsugare på [www.dammsugare.nilfisk.se](http://www.dammsugare.nilfisk.se) eller kontakta kundservice på tel. 031-706 73 00. Du kan också skriva till [tegningservice.dk@nilfisk-alto.com](mailto:tegningservice.dk@nilfisk-alto.com) som hjälper dig med goda råd och ritning på installation av ditt centraldammsugar-system.



**Nilfisk All-in-1 150 Manuel**  
Artikelnr: 42000500



**Nilfisk All-in-1 150 Wireless+**  
Artikelnr: 42000514



**Nilfisk All-in-1 250 Wireless+**  
Artikelnr: 42000515



**Nilfisk All-in-1 LCD Deluxe**  
Artikelnr: 42000516



### Egenskaper

	Slangset Manuel	Slangset Wireless+	Slangset Deluxe
Räckvidd från transmissionsbox (m)	-	50 max.	50 max.
Vikt (kg)	1,7	1,8	1,8
Indikator för full dammpåse	Nej	LED	LED
Sugstyrkereglering	Nej	LED / 3 steg	LED / 5 steg
Mjukt ergonomiskt handtag	Ja	Ja	Ja
Tvåvägskommunikation	Nej	LED	LCD
Klicksystem	Ja	Ja	Ja
Munstycken	4	4	4
<b>Standardutrustning</b>	<b>Artikelnr.</b>		
Teleskoprör	42000145	●	●
Kombimunstycke	42000142	●	●
Slanghållare	42000313	●	●
Fogmunstycke	42000139	●	●
Rundborste	42000144	●	●
Möbelmunstycke	42000129	●	●
<b>Artikelnr.</b>	<b>42000530</b>	<b>42000531</b>	<b>42000532</b>

● Standardutrustning.

### Manuel slang

Centraldammsugaren startar automatiskt när slangen anslut till sugdosan (12V elkabel skall dras till sugdosan).

### Wireless+ slang

Rörböjen är utrustad med en LED-display, den blinkar när det är något användaren skall vara uppmärksam på: om dammpåsen skall tömmas, om filtret skall rengöras, om luftgenomströmningen är blockerad, om systemet är överbelastat eller om det är nödvändigt med service osv. De olika blinkande signalerna förklaras i bruksanvisningen. Wireless+ slangen är utrustad med 3-stegs sugstyrkereglering på rörböjen.

### Deluxe slang

Rörböjen är utrustad med en LCD-display med bestämda signaler för tömning av dammpåsen, rengöring av filtret, blockerad luftgenomströmning, service, överbelastning, otillräcklig räckvidd samt en sugstyrkereglering med 5 steg. Deluxe slangen har batterinivå indikator.



## Tekniska data

	Nilfisk Supreme 100	Nilfisk All-in-1 150 Manuel	Nilfisk All-in-1 150 Wireless+	Nilfisk All-in-1 150 Deluxe	Nilfisk All-in-1 250 Manuel	Nilfisk All-in-1 250 Wireless+	Nilfisk All-in-1 250 Deluxe	Nilfisk All-in-1 LCD Wireless+	Nilfisk All-in-1 LCD Deluxe
Sugeffekt (W)	640	640	640	640	690	690	690	730	730
Luftmängd (l/min)	3420	3420	3420	3420	3480	3480	3480	3540	3540
Vakuüm (mbar/kPa)	300/30	300/30	300/30	300/30	300/30	300/30	300/30	300/30	300/30
Effekt, Pmax (W)	1300	1300	1300	1300	1500	1500	1500	1700	1700
Rek. kapacitet, max (m <sup>2</sup> )	100	150	150	150	250	250	250	500	500
Ljudnivå (dB(A))	66	66	66	66	66	66	66	66	66
Behållarvolym (l)	10	20	20	20	20	20	20	20	20
Möjlighet att använda utan påse	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Spänning/fas/frekvens/förbrukning (~/Hz/A)	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Mått, maskin LxBxH (mm)	400x360x427	400x370x800	400x370x800	400x370x800	400x370x800	400x370x800	400x370x800	400x370x800	400x370x800
Vikt, maskin (kg)	5,5	6,5	6,5	6,5	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
Elkabel, längd (m)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

## Standardutrustning

	Artikelnr.								
Kontrolldisplay		○	○	○	●	○	○	●	●
Fjärrkontroll		○	○	●	●	○	●	●	●
Sugslang Ø35, 9 m, Manuel	42000530	○	●	○	○	●	○	○	○
Sugslang Ø35, 9 m, Wireless+	42000531	○	○	○	○	○	○	●	○
Sugslang Ø35, 12 m, Wireless+	42000534	○	○	●	○	○	●	○	○
Sugslang Ø35, 9 m, Deluxe	42000532	○	○	○	●	○	○	○	○
Sugslang Ø35, 12 m, Deluxe	42000535	○	○	○	○	○	○	○	●
Teleskoprör, Ø32	42000145	○	●	●	●	●	●	●	●
Kombimunstycke, Ø32	42000142	○	●	●	●	●	●	●	●
Fogmunstycke, Ø32	42000139	○	●	●	●	●	●	●	●
Möbelmunstycke, Ø32	42000143	○	●	●	●	●	●	●	●
Rundborste, Ø32	42000144	○	●	●	●	●	●	●	●
Slanghållare, plast	42000313	○	●	●	●	●	●	●	●
Rör, Ø50, 1,15 m, vit plast	42000191	○ 18 stk.	● 18 stk.	● 18 stk.	● 18 stk.	● 18 stk.	● 18 stk.	● 18 stk.	● 18 stk.
90° Lång vinkel	42000252	○ 8 stk.	● 8 stk.	● 8 stk.	● 8 stk.	● 8 stk.	● 8 stk.	● 8 stk.	● 8 stk.
90° Enkelt Y	42000258	○ 2 stk.	● 2 stk.	● 2 stk.	● 2 stk.	● 2 stk.	● 2 stk.	● 2 stk.	● 2 stk.
45° Vinkel	42000249	○ 8 stk.	● 8 stk.	● 8 stk.	● 8 stk.	● 8 stk.	● 8 stk.	● 8 stk.	● 8 stk.
Skarvkoppling	42000262	○ 15 stk.	● 15 stk.	● 15 stk.	● 15 stk.	● 15 stk.	● 15 stk.	● 15 stk.	● 15 stk.
Lim till PVC	42000245	○ 1 stk.	● 1 stk.	● 1 stk.	● 1 stk.	● 1 stk.	● 1 stk.	● 1 stk.	● 1 stk.
Lågspänningskabel, 25 m	42000275	○ 1 stk.	● 1 stk.	● 1 stk.	● 1 stk.	● 1 stk.	● 1 stk.	● 1 stk.	● 1 stk.
Utblåsväventil	42000273	○ 1 stk.	● 1 stk.	● 1 stk.	● 1 stk.	● 1 stk.	● 1 stk.	● 1 stk.	● 1 stk.
Sugdosa, vit, med montage delar	42000222	○ 3 stk.	● 3 stk.	● 3 stk.	● 3 stk.	● 3 stk.	● 3 stk.	● 3 stk.	● 3 stk.
Rörhållare, plast	42000265	○ 8 stk.	● 8 stk.	● 8 stk.	● 8 stk.	● 8 stk.	● 8 stk.	● 8 stk.	● 8 stk.

Artikelnummer - maskin\*

42000520 | 42000521 | 42000521 | 42000521 | 42000522 | 42000522 | 42000522 | 42000523 | 42000523

Artikelnummer - komplett\*\*

42000500 | 42000514 | 42000502 | 42000503 | 42000515 | 42000505 | 42000506 | 42000516

● Standardutrustning. ○ Tillbehör. \* Endast maskin utan tillbehör. \*\* Alla modeller (ej Nilfisk Supreme 100) levereras med rörpaket - se foto överst.



## **Nilfisk produkter - fantastiska problemlösare**

Nilfisk-ALTO är ett varumärke som ägs av Nilfisk-Advance A/S, som är en av världens ledande producenter av professionell rengöringsutrustning.

Med huvudkontor i Danmark har vi utvecklat professionell rengöringsutrustning i mer än 100 år.

Nilfisk-Advance har produktionsanläggningar i Nordamerika, Sydamerika, Europa och Kina. Vi har egna säljbolag i 43 länder och är representerade i mer än 100 länder runt om i världen.

Koncernen har mer än 5.400 anställda över världen och en omsättning på ca 847 milj. euro under 2011.



# **Nilfisk**

Nilfisk-Advance AB  
Box 4029,  
431 04 Mölndal

Tel 031-706 73 00  
Fax 031-706 73 40  
[info.se@nilfisk-alto.com](mailto:info.se@nilfisk-alto.com)  
[www.dammsugare.nilfisk.se](http://www.dammsugare.nilfisk.se)