

Kärcher T 12/1 är mycket effektiv och smidig dammsugare. Den är tystgående och passar därför perfekt för hotell, restauranger, sjukhus, men även i det privata hushållet. Med de två stora hjulen och länkhjulen rullar den lätt på alla underlag.

Ingår i standardutrustningen:

- sugslang 2.5 m
- 2 x 0,5 m metallsugrör
- tvättbart nylonfilter (huvudfilter)
- omkopplingsbart golvmunstycke 285 mm
- klick-koppling för enkel slangförlängning
- säkerhetsklass II

**Best. nr.: 1.355-101.0****Tekniska data**

Luftmängd (l/s)	61
Vakuüm (mbar/kPa)	244/24,4
Behållarvolym (l)	12
Max. effekt (W)	max. 1300
Insidesdiameter standard (mm)	32
Kabellängd (m)	12
Ljudnivå (dB(A))	61
Vikt (kg)	6,6
Mått (l x b x h) (mm)	340x315x410

Dammsugare

T 12/1



Användningsområde

T 12/1 är en mycket effektiv och tystgående dammsugare som är speciellt intressant för städföretag, hotell, restauranger, kontor, butiker, och sjukhus.

Passande tillbehör

Adapter (rör -> munstycke)

Reducering (rör ->munstycke) ID 32 to ID 35

Reducering från DN 32 till DN 35, plast.

Best. nr. 6.902-083.0



Allroundmunstycke

Sugborste ID 32

Plast, ID 32, borstlist 120 x 45 mm.

Best. nr. 6.906-122.0



Böj, plast

Plastböj C-ID 32

C-ID 32, klick-koppling.

Best. nr. 4.408-051.0



Plastböj, C-DN 32, el.

Best. nr. 4.408-052.0



Plastböj, C-DN 32

C-32, klick-koppling.

Best. nr. 4.440-865.0



Borstmotor

ESB 28

Sugslang utan elkabel, sughuvud med borste, teleskopsugrör. ESB-28.

Best. nr. 2.640-875.0



Förlängningsslangar (klick-koppling)

Förlängningsslang (klick-koppling) C-32 C-35, 2,5 m,n.e.c

2,5 m, för förlängning av alla C-DN-32 och C-ID-35-slangar.

Best. nr. 6.906-237.0



Förlängningsslang (klick-koppling) C-32, C-35 2,5 m e.c.

För förlängning av alla C-DN-32 och C-ID-35-slangar.

Best. nr. 6.906-277.0



Fleecefilterpåse (treskikts)

Fleecefilterpåsar T 12/1

10 st.

Best. nr. 6.904-315.0



Fleecefilterpåsar T 12/1

Storpack, 200 st.

Best. nr. 6.904-321.0



Fogmunstycke

Fogmunstycke

Plast, DN 32.

Best. nr. 6.903-403.0



Frånluftsfilter

Standard frånluftsfilter T 12/1 3 pcs.

Best. nr. 6.414-802.0



Golvmunstycke

Kombimunstycke (torr)

Best. nr. 6.906-696.0



Golvmunstycke ID 32

360 mm, plast med borstlistor (satsnr. 6.905-878) och hjul (parkettmunstycke).

Best. nr. 6.906-107.0



Kombimunstycke

Plast. För hårda golv och mattor.

Best. nr. 6.906-812.0



HEPA-filter

HEPA frånluftsfiler, filterpatron H 12 (T 12/1)

Best. nr. 6.414-801.0



Huvudfilterkorg

Huvudfilterkorg T 12/1

Best. nr. 5.731-619.0



Huvudfilterkorg för T 15/1, T 12/1 ny, T 17/1

Nylon, tvättbart upp till 40°C.

Best. nr. 5.731-640.0



Munstyckssets

Munstycksset torrsugare, DN 32, med klick-koppling

Fogmunstycke, möbelmunstycke, rundborste, klick-koppling (gammalt art. nr. 2.860-115).

Best. nr. 2.860-143.0



Pappersfilterpåsar (tvåskikts)

Pappersfilterpåsar T 12/1

10 st.

Best. nr. 6.904-312.0



Pappersfilterpåsar (tvåskikts)

Pappersfilterpåsar T 12/1

Storpack, 200 st.

Best. nr. 6.904-318.0



Reservdelssats

Reparationssats C-32

För slang.

Best. nr. 2.639-739.0



Skarvmuff

Skarvmuff ID 32, 35

Förbinder 2 sugslangar, utan anslutningsdetaljer DN 32/35 (ej EBS 24, 28).

Best. nr. 6.902-077.0



Specialslangar

Sugslang, komplett med böj (klick-koppling) (T12/1) ID 32 (old)

Best. nr. 4.440-623.0



Sugborstar

Sugborste ID 32

Plast, borstlist 70 x 45 mm.

Best. nr. 6.903-887.0



Sugrör, metall

Sugrör ID32, metall

ID 32

Best. nr. 6.906-618.0



Sugrör

Teleskopsugrör, metall, DN 32, 0,61-1 m.

Best. nr. 6.903-524.0



Sugrör, rostfri

Adapterring för 200-liters fat 0,5 m/ID 32

Sugrör DN 38, rostfritt.

Best. nr. 6.902-050.0



Sugslangar (klick-koppling)

Sugslang med böj

C-32, 2,5 m. Klick-koppling.

Best. nr. 4.440-890.0



Sugslangar, kompletta (klick-koppling)

Sugslang, 2,5 m, C-DN 32

Komplett med böj.

Best. nr. 4.440-774.0



Sugslang komplett C-ID 32 med böj

Best. nr. 4.440-907.0



Turbomunstycke

Turbo-möbelmunstycke ID 32 160 mm

I plast, med reduceringsmuff 35/32.

Best. nr. 2.860-113.0



Turbo-golvmunstycke ID 32 270 mm

I plast, med reduceringsmuff 35/32.

Best. nr. 2.860-114.0



Tygfilterpåse

Tygfilterpåse T 12/1

Bomull, tvättbar.

Best. nr. 6.904-316.0

