

ALTO SCRUBTEC 795, 784 & 770

Batteridrivnen kombiskurmaskin för de stora uppgifterna

Nilfisk ALTO

Why Compromise



Clarke

TECHNOLOGY



Hög produktivitet

- Stora renavatten- och smutsvattentankar
- Lång drifttid
- Rengör ända in till kanten
- Transaxeldrivning
- Accu-Track break-away sugskrapa
- Stora luftfyllda drivhjul
- Sugskrapan höjs automatiskt vid backning (L-modeller)
- Genomsiktig slang för bra överblick av renavattenmängden
- Länkarupphängda skurborstar

Lång livslängd – låga underhållskostnader

- Avstängning vid låg batterinivå skyddar batterierna
- Lätt att tömma med hjälp av avtappningsslangen
- Justerbart borsttryck ger ett perfekt rengöringsresultat på alla typer av golv
- Sugskrapan justeras utan verktyg
- Automatiskt borststopp i neutralläge, skyddar golvet från skador
- Renavatten- och smutsvattentankar i kraftig Polydur
- Sugskrapebladen kan användas på alla fyra sidor
- Break-away sugskrapa skyddar maskinen och inventarier

Förarkomfort

- Ergonomiska kontroller
- Enkel att använda
- Påfyllning av renavattnet både fram och bak
- Enfunktionsknapp för skurning
- Multifunktions display
- Automatiskt stopp på borstar och renavatten i neutralläge

Fokus på säkerhet

- Perfekt sikt
- Dynamisk broms
- Ergonomiska startknappar
- Tändningsnyckel skyddar mot oavsiktlig användning
- Snabbsäkringar skyddar alla elektriska komponenter

SCRUBTEC 795, 784 och 770 L/S har två kraftfulla borstmotorer och tillsammans med Accu-Track break-away sugskrapa ger det ett perfekt rengöringsresultat och fullständig uppsugning av smutsvattnet. Break-away egenskapen förhindrar skador på maskinen eller inredning.



Skurar på djupet

ALTO SCRUBTEC 795, 784 och 770 L/S kombiskurmaskiner ger bästa drivning vid blötläggning och rengöring på ramp. Då maskinen lämnar golvet rent och torrt undviks halkolyckor och ger säkerhet inte bara för användaren utan även för personer som går på det rengjorda golvet.

Maskinerna finns i tre olika rengöringsbredder, 95, 84 och 70 cm. Tack vare det sidoförskjutna skurpaketet och den låga höjden kommer man mycket enkelt och effektivt in till kanterna.

Andra viktiga fördelar med SCRUBTEC L är kontrollsystemet som gör att alla normala skurfunktioner aktiveras med en enda knapp.

Typiska användningsområden är köpcenter, terminaler, lager, kontorsbyggnader, skolor, industrier och städbolag.

De stora ALTO SCRUBTEC modellerna fokuserar på användaren med tanke på komfort och säkerhet och för inköparen med produktivitet, låga underhållskostnader, arbetsbesparing och nöjda användare.



Flexibel användning

- Köpcenter
- Terminaler
- Lager
- Kontorsbyggnader
- Skolor
- Industrier
- Städbolag



Egenskaper L -modell


- Enfunktionsknapp för skurning
- Multifunktions display
- Hastighetskontroll
- Vattenmängdsreglering
- Sugskrapan lyfts automatiskt vid backning
- Justerbart borst-tryck
- Tändningsnyckel
- Ergonomiska startknappar



Egenskaper S -modell

- Hastighetskontroll
- Vattenmängdsreglering
- Justerbart borst-tryck
- Tändningsnyckel
- Ergonomiska startknappar

Valuta för pengarna



Välj rätt kombiskurmaskin för dina behov

ALTO SCRUBTEC 795, 784 & 770 L / S serie finns i sex olika modeller: Tre standardmodeller (S) och tre lyxmodeller (L) med 95, 84 eller 70 cm rengöringsbredd. Dessutom erbjuder vi ett stort program av extra utrustning, så att maskinen bäst passar dina specifika behov.



S för Standard, L för Lyx

		SCRUBTEC 795 L	SCRUBTEC 795 S	SCRUBTEC 784 L	SCRUBTEC 784 S	SCRUBTEC 770 L	SCRUBTEC 770 S
Rengöringsbredd	mm/"	950 / 38"	950 / 38"	840 / 33"	840 / 33"	700 / 28"	700 / 28"
Borststorlek	mm/"	2 x 480 / 19"	2 x 480 / 19"	2 x 430 / 17"	2 x 430 / 17"	2 x 360 / 14"	2 x 360 / 14"
Sugskrapa, bredd	mm	1245	1245	1118	1118	997	997
Teoretisk kapacitet 4 km/h	m ² /h	3800	3800	3360	3360	2800	2800
Tankstorlek, Renvatten/Smutsvatten	l	114 / 114	114 / 114	114 / 114	114 / 114	114 / 114	114 / 114
Spänning	V	36	36	36	36	36	36
Borstmotor	Effekt	W 2 x 740	2 x 740	2 x 740	2 x 740	2 x 740	2 x 740
	Hastighet	RPM 200	200	200	200	200	200
	Tryck	kg 63.5 - 100	68 - 100	63.5 - 100	68 - 100	63.5 - 100	68 - 100
Sugmotor	Effekt	W 740	740	740	740	740	740
	Typ	Tangential	Tangential	Tangential	Tangential	Tangential	Tangential
Drivmotor	Effekt	W 370	370	370	370	370	370
	Typ	Transaxel	Transaxel	Transaxel	Transaxel	Transaxel	Transaxel
	Hastighet m/min	km/h 0 - 70 / 0 - 4,2	0 - 70 / 0 - 4,2	0 - 70 / 0 - 4,2	0 - 70 / 0 - 4,2	0 - 70 / 0 - 4,2	0 - 70 / 0 - 4,2
Mått LxBxH	mm	1676 x 1041 x 1118	1676 x 1041 x 1118	1600 x 914 x 1118	1600 x 914 x 1118	1588 x 762 x 1118	1588 x 762 x 1118
Vikt med batteri utan vatten	kg	465	465	460	460	456	456
Standardutrustning							
Sugskrapa		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Kraftig transaxeldrivning		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Enfunktionsknapp för skurning		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Sugskrapan lyfts automatiskt vid backning		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Automatisk inställning av borst-tryck		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Extra utrustning

- Stort urval av batterier
- Rondellhållare
- Borstar i Nylon, Light Grit, Clean Grit och Super Grit
- Olika sugskrapeblad
- Skumfyllda hjul
- Mjuka länkhjul
- Spray- och sugutrustning
- ESP Återvinningssystem

Nilfisk-ALTO (division i Nilfisk Advance A/S) är världens ledande leverantör av professionella rengöringsutrustningar med en omsättning på 630 milj. € och 3.800 anställda. Vi finns representerade i de flesta europeiska länder, USA och Asien med huvudkontor i Danmark och produktion i Tyskland, Danmark, Ungern, Singapore, Kina, Italien och USA.

Vi erbjuder högtrycksvättar, torr-/våtsugare och golvvårdsmaskiner i hög kvalitet till lantbruket, bil/transportbranschen, industrin, städbranschen och konsumentmarknaden.

Nilfisk-ALTO är en lösningsorienterad verksamhet med fokus på nytänkande och tillväxt. Vi tror på täta och långvariga relationer med våra kunder, leverantörer och medarbetare.

Inga krav kan göras gällande på basis av uppgifter eller illustrationer i denna folder. Tekniska data, utföranden och utrustning gäller med förbehåll för ändringar.

ALTO Sverige AB
Medlem i Nilfisk-Advance Gruppen
Box 4029, 431 04 Mölndal
Tel 031-706 73 00
Fax 031-706 73 40
info@nilfisk-alto.se
www.nilfisk-alto.se

Nilfisk
ALTO
Why Compromise