

## NT 50/2 ME CLASSIC EDITION

Den två-motoriga NT 50/2 Me Classic våt och torrsugaren har 50 liters behållare och cartridge filtersystem. För alla typer av vanligt förekommande våt och grov smuts.



### Beställningsnummer

1.667-030.0

- Hög sugeffekt
- Enkelt turbinbyte
- Robust chassi

### Tekniska data

|                        |             |                         |
|------------------------|-------------|-------------------------|
| EAN-kod                |             | 4054278070650           |
| Nätspänning            | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Luftflöde              | l/s         | 2 × 53                  |
| Dammsugare             | mbar / kPa  | 225 / 22,5              |
| Behållarkapacitet      | l           | 50                      |
| Behållare, material    |             | Rostfritt stål          |
| Nominell ineffekt/amp. | W           | Max. 2300               |
| Nominell standardbredd |             | ID 40                   |
| Kabellängd             | m           | 7,5                     |
| Ljudtrycksnivå         | dB(A)       | 76                      |
| Vikt utan tillbehör    | kg          | 17,5                    |
| Vikt inkl. förpackning | kg          | 23,9                    |
| Mått (L × B × H)       | mm          | 580 × 510 × 850         |

### Utrustning

|                            |             |                  |
|----------------------------|-------------|------------------|
| Sugslang                   | m           | 2,5 / med böj    |
| Rör                        | Del(ar) × m | 2 × 0,5 / Metall |
| Våt/torr-golvmunstycke     | mm          | 360              |
| Fogmunstycke               |             | ■                |
| Patronfilter               |             | ■                |
| Behållare i rostfritt stål |             | ■                |
| Körhandtag                 |             | ■                |

■ Ingår i standardutrustningen



## Robust och enkel att transportera

- Extremt mobil på alla ytor tack vare det robusta chassit och stora hjulen i metall.
- Standardhandtaget möjliggör enkel transport.



## Utmärkt uppsugningsförmåga


- 2 kraftfulla sugturbiner säkerställer utmärkt uppsugningsförmåga.
- Den starka sugkraften säkerställer perfekt rengöringsresultat och yttersta nivå av effektivitet.



## Uppsugning utan filterpåsar

- Tvåmotoriga NT Classic modeller är utrustade med Kärchers välbeprövade cartridgefiltersystem.
- Med cartridge filter kan långa arbetspass garanteras även utan filterpåse.

## TILLBEHÖR TILL NT 50/2 ME CLASSIC EDITION 1.667-030.0



|                                     |   | Beställningsnummer | Beskrivning                                                                                                                                                                                             |   |
|-------------------------------------|---|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>PATRONFILTER</b>                 |   |                    |                                                                                                                                                                                                         |   |
| Patronfilter, NT 70-x               | 1 | 6.907-038.0        | Papper, dammklass M.                                                                                                                                                                                    | ■ |
| <b>BÖJ</b>                          |   |                    |                                                                                                                                                                                                         |   |
| <b>Böj, plast</b>                   |   |                    |                                                                                                                                                                                                         |   |
| Plastböj C-ID 40                    | 2 | 5.031-904.0        | Plastböj (DN 40) med C-40-klicksystem, passar alla NT-modeller.                                                                                                                                         | ■ |
| <b>SUGMUNSTYCKESATS</b>             |   |                    |                                                                                                                                                                                                         |   |
| <b>Allroundmunstycke (våt/torr)</b> |   |                    |                                                                                                                                                                                                         |   |
| Golvmunstycke DN 40, vått och torrt | 3 | 6.907-408.0        | Flerfunktionellt munstycke (ID 40), plast, 360 mm arbetsbredd. Med sidovalsar, borstlister (6.905-878.0) och sugramper (6.905-877.0).                                                                   | ■ |
| <b>Bilmunstycke</b>                 |   |                    |                                                                                                                                                                                                         |   |
| Munstycke DN40 för bilinteriör      | 4 | 6.900-952.0        | Vinklat, platt bilmunstycke av plast, ca 90 mm arbetsbredd. Passar bara NT-dammsugare.                                                                                                                  | □ |
| <b>SUGRÖR</b>                       |   |                    |                                                                                                                                                                                                         |   |
| <b>Sugrör, metall</b>               |   |                    |                                                                                                                                                                                                         |   |
| Sugrör                              | 5 | 6.900-275.0        | Sugröret (DN 40, 1 × 0,55 m) av krompläterad metall är standard i nästan alla kommersiella dammsugare med dubbla motorer. Tillval för kommersiell NT dammsugare med en motor och sugslang DN 40.        | □ |
| <b>ÖVRIGA TILLBEHÖR FÖR NT</b>      |   |                    |                                                                                                                                                                                                         |   |
| CS 40 Me                            | 6 | 2.863-026.0        | Den högeffektiva cyklonföravskiljaren CS 40 Me för alla Kärchers våt- och torrdammsugare är ett särskilt utformat tillbehör för tillämpning rörande fint damm på byggarbetsplatser eller inom industri. | □ |

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör