

NT 50/1 TACT TE L

Den professionella grovdammsugaren för vått och torrt NT 50/1 har en mängd funktioner. Dessa innefattar bl. a en 50-litersbehållare med justerbart körhandtag, tömningsslang och integrerat eluttag.



Beställningsnummer

1.148-411.0

- Justerbart körhandtag
- Tömningsslang
- Antistatisk förberedd

Tekniska data

EAN-kod		4054278061375
Nätspänning	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luftflöde	l/s	74
Dammsugare	mbar / kPa	273 / 27,3
Behållarkapacitet	l	50
Behållare, material		Plast
Nominell ineffekt/amp.	W	Max. 1380
Nominell standardbredd		ID 35
Gummikabelns längd	m	7,5
Ljudtrycksnivå	dB(A)	68
Vikt utan tillbehör	kg	18,3
Vikt inkl. förpackning	kg	24
Mått (L × B × H)	mm	640 × 370 × 1045

Utrustning

Sugslang	m	4 / med böj
Rör	Del(ar) × m / mm	2 × 0,55 / 35 / Rostfritt stål
Filterpåse	Del(ar)	1 / Fleece
PE-plastpåse för dammfri avfallshantering	Del(ar)	1
Dammklass		L
Våt/torr-golvmunstycke	mm	360
Fogmunstycke		■
Anslutningsmuff för elverktyg		■
Tömningsslang (oljebeständig)		■
Automatisk fränkoppling vid max. fyllnadsnivå		■
Eluttag med automatisk start/stopp för elverktyg		■
Antistatisk förberedd		■
Planfilter		PES
Filterrengöring		Tact filterrengöringssystem
Stötlist		■
Körhandtag		■
Säkerhetsklass		I
Länkhjul med broms		■

■ Ingår i standardutrustningen



Justerbart ergonomiskt körhandtag

- Ett snabbblås gör att det justerbara körhandtaget snabbt kan anpassas till användarens storlek.
- Körhandtaget kan enkelt fällas för att spara utrymme när maskinen förvaras.



Oljebeständig tömnings slang

- Oljebeständig integrerad tömnings slang för enkel tömning av vätskor.



Brett golvmunstycke med snabbt utbytbara insatser.

- Golvmunstycke med borstlist och gummilister. Smidig omkoppling mellan våt- och torrdammsugning.

TILLBEHÖR TILL NT 50/1 TACT TE L 1.148-411.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
PLANFILTER				
Planfilter (PES)				
Flat-pleated filter packaged PES	1	6.907-662.0	Planfilter för vått och torrt tillverkat av PES-fibermaterial med blå etikett. Lämpligt för dammsugning av vätskor, fint damm och grov smuts i dammklasserna M och L.	■
Planfilter (papper)				
Filter NT 361/561/611 & 35/1	2	6.904-367.0	Dammklass M	□
Planfilter (PTFE)				
Flat-pleated filter packaged PTFE	3	6.907-455.0	Extremt effektivt planfilter tillverkat av PES/PTFE-fibermaterial med svart etikett. För mycket krävande användning vid dammsugning av vätskor, fint damm och grov smuts i dammklasserna M och L.	□
BÖJ				
Böj, plast				
Böj Adv	4	2.889-170.0	Ergonomisk böj för det nya clipsystemet.	■
Böj	5	2.889-148.0	Ergonomisk böj för det nya clipsystemet. Med skjutreglage för luftflöde, antistatiskt utförande.	□
Böj Adv, elektriskt ledande	6	2.889-168.0	Ergonomisk böj för det nya clipsystemet. Elektriskt ledande utförande. Speciellt lämplig för höga koncentrationer av fint damm.	□
DN 40 böj	7	2.889-171.0	Böj för det nya clipsystemet i nominell storlek DN 40.	□
Böj, elektriskt ledande, DN 40	8	2.889-172.0	Böj för det nya klämsystemet i storlek DN 40. Elektriskt ledande utförande. Speciellt lämplig för höga koncentrationer av fint damm	□
SUGMUNSTYCKESATS				
Allroundmunstycke (våt/torr)				
Golvmunstycke Adv, vått och torrt	9	2.889-152.0	360 mm brett golvmunstycke för vått och torrt med snabbväxlingsinsatser. Inklusive borstlister och sugramper.	■
Golvmunstycke DN 35 NT 27/1	10	6.906-512.0	Plastmunstycke (DN 35), 300 mm arbetsbredd. Med hjul på sidorna, borstlister (6.903-278.0) och sugramper (6.903-277.0). Passar bara NT-dammsugare.	□
Golvmunstycke DN 35 hjul	11	6.906-384.0	ID 35, 370 mm, höjdinställbar, aluminium med hjul, gummilist 6.903.081.	□
Golvmunstycke, för vått och torrt,	12	2.889-118.0	Universalmunstycke (DN 35) för våtdammsugning av stora områden. Sugramp och borste går enkelt och snabbt att byta ut.	□
Golvmunstycke Adv, vått och torrt	13	2.889-153.0	360 mm brett golvmunstycke för vått och torrt med snabbväxlingsinsatser och sugramper.	□
Golvmunstycke standard, vått och torrt	14	2.889-173.0	300 millimeter brett, antracitfärgat golvmunstycke för vått/torrt, DN 35. Med snabbväxlingsinsatser. Inkl. borstlister och sugramper.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL NT 50/1 TACT TE L 1.148-411.0



	Beställningsnummer	Beskrivning		
SUGMUNSTYCKESATS				
Allroundmunstycke (våt/torr)				
Golvmunstycke standard DN 40, vått och torrt golv	15	2.889-174.0	Standardgolvmunstycke, antracitfärgat, 40 mm diameter, med borstlister och sugramper. Lämplig för alla våta och torra användningsområden.	<input type="checkbox"/>
Fogmunstycke				
Fogmunstycke NT Tact DN 35	16	2.889-159.0	Fogmunstycke ID 35, för nya Tact-serien.	<input checked="" type="checkbox"/>
Fogmunstycke NT Tact DN 40	17	2.889-160.0	Fogmunstycke ID 40, för nya Tact-serien.	<input type="checkbox"/>
Allroundmunstycke				
Universalmunstycke	18	6.900-425.0	Allroundborste PPN_Bristle	<input type="checkbox"/>
Bilmunstycke				
Munstycke DN35 för bilinteriör	19	6.906-108.0	Vinklat, platt bilmunstycke av plast, ca 90 mm arbetsbredd. Passar bara NT-dammsugare.	<input type="checkbox"/>
Munstycke för gångar				
Brett munstycke	20	4.130-029.0	För dammsugning av stora ytor med NT 50/1 Tact Te L.	<input type="checkbox"/>
Gummsugmunstycke, vinklat 45°				
Rördammsugmunstycke, 45° ID 35	21	6.902-104.0	45° sugmunstycke av gummi (DN 35), oljebeständigt, för dammsugare. Passar bara NT-dammsugare.	<input type="checkbox"/>
Rördammsugmunstycke, 45° ID 40	22	6.902-105.0	45° sugmunstycke av gummi (DN 40), oljebeständigt, för dammsugare. Passar bara NT-dammsugare.	<input type="checkbox"/>
Golvmunstycke				
Golvmunstycke ID 35 270 mm	23	6.906-511.0	ID 35, 270 mm, plast med trådlyftare 6.905-417 (torrmunstycke).	<input type="checkbox"/>
Sugborstar				
Sugborste DN 35	24	6.903-862.0	ID 35, naturborst, borstlist 70 × 45 mm.	<input type="checkbox"/>
SUGRÖR				
Sugrör, rostfri				
Sugrörssats rostfritt stål DN 35 55	25	2.889-192.0	Sats med sugrör av rostfritt stål (2 st. 0,55 m)	<input checked="" type="checkbox"/>
Sugrörssats rostfritt stål DN 40 55	26	2.889-194.0		<input type="checkbox"/>
Sugrör, metall				
Sugrörssats, krompläterad, DN 35 550 mm	27	2.889-191.0	Sats med sugrör, krompläterad metall, DN 35, 2 delar, varje del 0,55 m.	<input type="checkbox"/>
SUGSLANGAR				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Sugslang	28	2.889-135.0	4 m sugslang med nya bajonett- och clipfästet.	<input checked="" type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL NT 50/1 TACT TE L 1.148-411.0



	Beställningsnummer	Beskrivning	
SUGSLANGAR			
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)			
Sugslang	29	2.889-134.0	2,5 m sugslang med nya bajonett- och clipfästet. <input type="checkbox"/>
Elektriskt ledande sugslang	30	2.889-136.0	Elektriskt ledande sugslang med nya bajonett- och clipfästet. Längd: 2,5 m. <input type="checkbox"/>
Antistatisk slang	31	2.889-137.0	4 m sugslang med nya bajonett- och clipfästet. Elektriskt ledande. <input type="checkbox"/>
Sugslang DN 40, längd 4 m	32	2.889-138.0	4 m sugslang med nya bajonett- och clipfästet. <input type="checkbox"/>
Sugslang	33	2.889-139.0	Sugslang med nya bajonett- och clipfästet. Längd: 2,5 m. <input type="checkbox"/>
Sugslang, oljebeständig	34	2.889-140.0	Oljebeständig sugslang med nya bajonett- och clipfästet. Längd: 4 m. <input type="checkbox"/>
Elektriskt ledande sugslang	35	2.889-141.0	4 m, elektriskt ledande sugslang med nya bajonett- och clipfästet. <input type="checkbox"/>
	36	2.889-142.0	Sugslang, elektriskt ledande, med nya bajonett- och clipfästet. 2,5 m lång. <input type="checkbox"/>
Förlängningsslang	37	2.889-145.0	Förlängningsslang för nya clipsystemet, ID 35. Längd: 2,5 m. <input type="checkbox"/>
	38	2.889-146.0	Förlängningsslang för nya clipsystemet, ID 40. Längd: 2,5 m. <input type="checkbox"/>
Extension hose conductive packaged NW35	39	2.889-343.0	<input type="checkbox"/>
Reservdelssats			
Reparationssats ID 35	40	2.889-149.0	Reparationssats ID 35 för det nya clipsystemet. <input type="checkbox"/>
Reparationssats ID 40	41	2.889-150.0	Reparationssats ID 40 för det nya clipsystemet. <input type="checkbox"/>
SKARVMUFF			
Anslutningsmuff för elverktyg, klickbar, EL (elektriskt ledande)			
Anslutningsmuff för elverktyg DN 35, klickkoppling	42	2.889-151.0	Verktygsadapter med gummifäste och luftflödesreglage för det nya clipsystemet. Passar alla förekommande elverktyg. <input checked="" type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL NT 50/1 TACT TE L 1.148-411.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SKARVMUFF				
Skarvmuff C-DN (klick-koppling på kona), EL (elektriskt ledande)				
Adapterklämma DN 35 på kon DN 35	43	5.407-005.0	Adapterklämsystem DN 35 för anslutning av sugrör och små munstycken till kon DN 35. Perfekt för rengöring av fordonsinredning, även utan anslutning av andra munstycken.	<input type="checkbox"/>
Adapterklämma DN 40 på kon DN 40	44	5.407-006.0	För anslutning av små munstycken och sugrör till DN 40-konadapters klämsystem DN 40. Perfekt för tillämpningar som rengöring av fordonsinredning, även utan anslutning av andra munstycken.	<input type="checkbox"/>
FASAD- OCH SOLPANELRENGÖRING				
Teleskopstangen				
Teleskoprör TL 10 H	45	4.762-611.0	Upp till 10 m räckvidd: hybridteleskoprör TL 10 H. Omfattar kolglasfiberblandning och lämplig för multifunktionell användning. Enkel indragning och förlängning tack vare snabbfästen.	<input type="checkbox"/>
Teleskoprör TL 10 C	46	4.762-612.0	Teleskoprör TL 10 C av kolfiber. Med upp till 10 m räckvidd och praktiska snabbfästen. Multifunktionell användning för rengöring av fasader, fönster eller solpaneler.	<input type="checkbox"/>
TL-dammsugaradapter	47	9.751-306.0	TL-sugkopp för 10 och 14 m långa teleskoprör omfattande sugbøjanslutning (DN 35, DN 40) och anslutning för sugmunstyckena.	<input type="checkbox"/>
FILTER T/NT				
Flat pleated filter HEPA, dust class H				
Planfilter - H-Klass / HEPA 13	48	6.904-242.0	Passade till NT-sugare och Sopsugmaskiner med planfilter.Syntet/papper, HEPA, dammklass H.	<input type="checkbox"/>
Säkerhets-/HEPA-planfilter	49	6.907-671.0	Säkerhets-/HEPA-planfilter tillverkat av PES/PTFE-fibermaterial med röd etikett. Certifierat för dammklass H. För dammsugning av farligt damm, grov smuts och vätskor.	<input type="checkbox"/>
Grovfilter för vätsugning				
Grovfilter för vätsugning NT 361, 561, 611	50	6.904-287.0	Metall, standard på NT 611 ECO K & NT 611 Eco KF.	<input type="checkbox"/>
Plastsäckar för dammfri hantering				
Plastsäck för dammfri tömning, 10 x , NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	51	2.889-158.0	PE-plastpåse för dammfri avfallshantering.	<input type="checkbox"/>
Membranfilter/tygfilter				
Stavfilter, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	52	2.414-000.0	Patronfilter för trä av textilmaterial med PTFE-beläggning och brun etikett. För säker dammsugning av stora mängder trä- och fiberdamm i dammklasserna M och L.	<input type="checkbox"/>
Membranfilter, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	53	2.889-281.0	Ytterligare membranfilter tillverkade av fiberduk för maskiner i serierna Tact och Ap. Dras direkt över behållaren och möjliggör det dammsugning utan filterpåse. Kan tvättas och återanvändas.	<input type="checkbox"/>
Fleecefilterpåse				
Fleecefilterpåse, 5 x , NT 40/1, NT 50/1	54	2.889-155.0	Fleecefilterpåse med 40-50-liters volym. Rivhållfast, dammklass M, för sugslanginlopp i maskinhuvud.	<input type="checkbox"/>
SPECIALSET				
Komplett munstyckssats	55	2.637-595.0	Omfattande munstyckssats till Kärchers våt & torrsugar med diameter ID35 innehållande: Universalmunstycke (6.900-425.0), fogmunstycke (6.900-385.0), möbelmunstycke (6.900-233.0), kombimunstycke (6.959-271.0) och golvmunstycke för vätsugning.	<input type="checkbox"/>
Bilrengöringssats DN 35	56	2.862-166.0	Används särskilt för munstycken med DN 35 för invändig rengöring av fordon, möbler och inredning.	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL NT 50/1 TACT TE L 1.148-411.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
ÖVRIGA TILLBEHÖR FÖR NT				
Borrdammsmunstycke	57	2.679-000.0	Borrdammsmunstycke för dammfri dammsugning av borrhål. Passar till dammsugare och grovdammsugare för vått och torrt från Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit cyclone pre-separator	58	2.863-027.0		<input type="checkbox"/>
Adapterklämma ny på klämma gammal DN 35	59	2.889-312.0	Adapter för anslutning av slangar av det nya tillbehörssystemet av torrdammsugare och våt- och torrdammsugare till böjar eller förlängningsslangar på det gamla systemet. För nominell bredd DN 35.	<input type="checkbox"/>
Adapteranslutning, elektrokonduktiv	60	5.031-436.0	Elektrokonduktiv universaladapter för anslutning av gamla NT-slangar med nominella bredder DN 35, 40, 50 till det nya tillbehörssystemet för våt- och torrdammsugare från Kärcher.	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör